

2024

# ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Коллекция PROFi и NUANCED

Прайс лист для корпоративных клиентов

 АБЕРС



# СОДЕРЖАНИЕ

МУЛЬТИФОРМАТ	6 см.	8 см.	10 см.	12 см.
Полигональ		стр. 4		
Софи		стр. 5		
Нова Микс	стр. 34	стр. 6		
Микс XL		стр. 7		
Микс L		стр. 8		
Микс S	стр. 35	стр. 9		
Терра S	стр. 36	стр. 10		
Терра L	стр. 37	стр. 11		
Классико		стр. 12		
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ	6 см.	8 см.	10 см.	12 см.
Квадрат 60x60		стр. 13		
Квадрат 40x40	стр. 38	стр. 14		
Квадрат 30x30	стр. 39	стр. 15		
Квадрат 15x15		стр. 16		
Прямоугольник 90x30		стр. 17		
Прямоугольник 60x30	стр. 40	стр. 18		
Прямоугольник 30x15		стр. 19		
Прямоугольник 30x10		стр. 20		
Прямоугольник 40x20		стр. 21		
Прямоугольник 60x40		стр. 22		
Нова 24x16		стр. 23		
Нова 16x16		стр. 24		
Прямоугольник 20x5		стр. 25		
Квадрат 20x20 Sharp Line		стр. 26		
Прямоугольник 20x10 Sharp Line		стр. 27		
Квадрат 20x20	стр. 41	стр. 28		
Прямоугольник 20x10	стр. 42	стр. 29		
Квадрат 10x10	стр. 43	стр. 30		
ФИГУРНЫЕ КАМНИ	6 см.	8 см.	10 см.	12 см.
Шестигранник	стр. 44	стр. 31		
Двуглав		стр. 32		
Ромб	стр. 45			
ЭКОПАРОВКИ	6 см.	8 см.	10 см.	12 см.
Газонная решетка		стр. 33		
КАМНИ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК	6 см.	8 см.	10 см.	12 см.
CITY ROAD 18x12				стр. 46
CITY ROAD 18x18				стр. 47
Прямоугольник T20			стр. 48	
ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ		стр. 49		
КАМНИ БОРТОВЫЕ		стр. 50		
ПАЛИСАД БЕТОННЫЙ		стр. 57		
СТУПЕНИ БЛОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ		стр. 58		
УСЛУГИ		стр. 59		

# ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Продукция указанная в настоящем прайс-листе доступна для заказа в количестве от 200 м<sup>2</sup> на одну заказную позицию. Количество будет округлено вверх до одного транспортировочного поддона. Заказная позиция определяется как комбинация формата и цвета. Возможность заказать одну позицию в количестве менее 200м<sup>2</sup> уточняйте у наших менеджеров.

## Поддоны

Вся продукция поставляется на транспортировочных поддонах, обязательных для выполнения транспортных операций. Поддоны являются возвратной тарой, их стоимость не включена в стоимость изделий. Стоимость поддонов будет выставлена дополнительно к стоимости изделий. При возврате неповрежденных поддонов в течение 30 дней с даты отгрузки полная стоимость поддонов будет возвращена покупателю. Продукция поставляется на двух типах поддонов:

- 1200x1000 мм.
- 1200x800 мм EPAL.

Размер поддона зависит от технологических особенностей продукта и не может выбираться покупателем. Залоговая цена поддона 1200x800 - 3500 тг., 1200x1000 - 3500 тенге. Заказы возможны кратно одному поддону, не менее 200м<sup>2</sup> на одну заказную позицию. Возможность заказа меньшего количества и прочие условия уточняйте у менеджеров.

## Переупаковка

Цена изделий действительна при заказе кратном одной транспортировочной единице (поддон). При необходимости количества не кратного одному поддону, стоимость вскрытия и переупаковки каждого поддона составит 30 000 тенге.

## Группы эксплуатации

В соответствии с ГОСТ17608-2017 тротуарные камни могут соответствовать одной из четырех групп эксплуатации. Группа А применяется на тротуарах улиц местного значения, пешеходных, садово-парковых дорожках, газонах, придомовых территориях частного домостроения (без заезда легкового и грузового транспорта), эксплуатируемых кровлях зданий и сооружений. Группа Б применяется на тротуарах магистральных улиц, пешеходных площадях и посадочных площадках общественного транспорта, велосипедных дорожках. Группа В предназначена для дорог с малоинтенсивным движением территорий стоянок легкового транспорта, территорий АЗС. Группа Г используется в зонах высокой нагрузки. Соответствие тротуарного камня группе эксплуатации определяется по нескольким факторам, включая габаритные размеры изделия, прочность бетона на сжатие и растяжение, характеристикам истираемости.

Все цены в настоящем прайс-листе приведены за изделия соответствующие группе эксплуатации А. Изделия соответствующие группам Б, В и Г могут быть поставлены по требованию заказчика. Цену узнавайте у менеджеров.

## Защита

Для защиты камней от выцветания, высолообразования, усиления цвета и облегчения очистки может применяться полимерная пропитка. Изделия поставляемые с защитой отмечены в графе защита. Полимерные пропитки могут быть нанесены на большинство изделий. Цену и возможность заказа уточняйте у менеджеров. Нанесение защиты сокращает вероятность появления высолов, но не гарантирует их отсутствие.

# ПОЛИГОНАЛЬ

Комплект из шести камней

450/397.7x324.9/168.6/31.2, 469.8/281.4x288.7x250 мм.  
516/469.8x225.1x 87.7, 447.6/343.3x300.9x170.5 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
038.ФСМ.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	11 330	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	11 180	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	11 330	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	11 180	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	11 330	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	11 990	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	11 840	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	11 990	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	11 990	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	11 990	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	11 990	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	12 350	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	10 730	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	11 090	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	11 990	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	11 990	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	11 990	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	14 350	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	14 350	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	14 350	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	14 350	м <sup>2</sup>


Характеристики изделия						
Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
45/39.77x32.49/16.86 см. 46.98/28.14x28.87x25 см. 51.6/46.98x 22.51x8.77 см. 45/39.57x32.49/3.12 см. 44.76/34.33x30.09x17.05 см.	8 см.	А, Б		5,26 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 680 кг.
Фаска:	Мини-фаска					
Расчетный шов:	3 мм.					

Соответствует ГОСТ 17608-2017

# СОФИ

Комплект из трех камней с двумя типами рельефа

125/105/85x105 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
034.ФСМ.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	8 250	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	8 100	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	8 250	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	8 100	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	8 250	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 910	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 760	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 910	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 910	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 910	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 910	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	9 260	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 670	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	8 000	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 910	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 910	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 910	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	11 270	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	11 270	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	11 270	м <sup>2</sup>
034.ФСМ.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	11 270	м <sup>2</sup>

Характеристики изделия						
Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
12.5x10.5 см. 10.5x10.5 см. 8.5x10.5 см.	8 см.	А, Б, В		8.65 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 573 кг.
Фаска:	Без фаски, неровный край					
Расчетный шов:	3-5 мм.					

Соответствует ГОСТ 17608-2017

МУЛЬТИФОРМАТ

8 CM

## НОВА МИКС

Комплект из трех камней

240/160/80x160 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
038.ФСМ.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	8 210	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	8 060	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	8 210	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	8 060	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	8 210	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 870	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 720	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 870	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 870	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 870	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 870	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	9 210	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 590	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 960	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 870	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 870	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 870	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	11 220	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	11 220	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	11 220	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	11 220	м <sup>2</sup>

Характеристики изделия						
Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
240x160 см 160x160 см 160x80 см	8 см.	А, Б, В		10.75 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 951 кг.
Фаска:	Без фаски, неровный край					
Расчетный шов:	3-5 мм.					

Соответствует ГОСТ 17608-2017

МУЛЬТИФОРМАТ

8 CM

## МИКС XL

Комплект из пяти камней

650/600/550x220 мм.

650/550x165 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
036.ФСМ.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	8 180	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	8 010	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	8 180	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	8 010	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	8 180	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 850	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 690	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 850	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 850	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 850	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 850	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	9 180	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 590	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 940	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 850	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 850	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 850	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	11 180	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	11 180	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	11 180	м <sup>2</sup>
036.ФСМ.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	11 180	м <sup>2</sup>

Характеристики изделия						
Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
65x22 см. 60x22 см. 55x22 см. 65x16.5 см. 55x16.5 см.	8 см.	А, Б		9.24 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 680 кг.
Фаска:	Мини-фаска					
Расчетный шов:	4 мм.					

Соответствует ГОСТ 17608-2017

# МИКС L

Комплект из шести камней

500/400/300x165 мм.  
500/400/300x110 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
035.ФСМ.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 810	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 660	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 810	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 660	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 810	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 470	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 320	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 470	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 470	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 470	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 470	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 830	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 210	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 570	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 470	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 830	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 830	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 830	м <sup>2</sup>
035.ФСМ.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 830	м <sup>2</sup>

Характеристики изделия						
Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
50x16.5 см. 40x16.5 см. 30x16.5 см. 50x11 см. 40x11 см. 30x11 см.	8 см.	А, Б		9.24 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 680 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# МИКС S

Комплект из пяти камней

289/248/206/165/124x165 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
031.ФСМ.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 810	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 660	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 810	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 660	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 810	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 470	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 320	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 470	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 470	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 470	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 470	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 820	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 200	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 560	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 470	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 830	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 830	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 830	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 830	м <sup>2</sup>

Характеристики изделия						
Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
28.9x16.5 см. 24.8x16.5 см. 20.6x16.5 см. 16.5x16.5 см. 12.4x16.5 см.	8 см.	А, Б, В		11.45 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 744 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017



# ТЕРРА S

Комплект из трех камней

80/160/240x160 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
030.ФСМ.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 810	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 660	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 810	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 660	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 810	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 470	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 320	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 470	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 470	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 470	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 470	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 820	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 200	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 560	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 470	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 830	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 830	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 830	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 830	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
8x16 см. 16x16 см. 24x16 см.	8 см.	А, Б, В		10,75 м <sup>2</sup>	180 кг	1 744 кг

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ТЕРРА L

Комплект из трёх камней

400/240/160x240 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
032.ФСМ.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 810	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 660	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 810	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 660	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 810	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 470	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 320	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 470	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 470	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 470	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 470	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 830	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 210	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 570	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 470	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 830	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 830	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 830	м <sup>2</sup>
032.ФСМ.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 830	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
40x24 см. 24x24 см. 16x24 см.	8 см.	А, Б		9,24 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 680 кг

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# КЛАССИКО

Комплект из трех камней

175/115/86x115 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
033.ФСМ.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 810	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 660	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 810	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 660	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 810	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 470	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 320	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 470	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 470	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 470	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 470	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 820	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 200	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 560	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 470	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 830	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 830	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 830	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 830	м <sup>2</sup>


## Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
17.5x11.5 см. 11.5x11.5 см. 8.6x11.5 см.	8 см.	А, Б, В		8.92 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 622 кг.

Фаска:	Скругленная фаска
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# КВАДРАТ 60x60



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
021.К.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	9 350	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	9 180	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	9 350	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	9 180	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	9 350	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	10 030	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	9 850	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	10 030	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	10 030	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	10 030	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	10 030	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	10 360	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	8 740	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	9 100	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	10 030	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	10 030	м <sup>2</sup>
021.К.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	10 030	м <sup>2</sup>
021.К.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	12 320	м <sup>2</sup>
021.К.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	12 320	м <sup>2</sup>
021.К.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	12 320	м <sup>2</sup>
021.К.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	12 320	м <sup>2</sup>

## Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
60x60 см.	8 см.	А, Б		7.2 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 960 кг.


Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ШИРОКИЙ ФОРМАТ

8 CM

## КВАДРАТ 40x40



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
017.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 810	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 660	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 810	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 660	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 810	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 470	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 320	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 470	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 470	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 470	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 470	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 820	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 200	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 560	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 470	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
017.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
017.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 830	м <sup>2</sup>
017.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 830	м <sup>2</sup>
017.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 830	м <sup>2</sup>
017.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 830	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
40x40 см.	8 см.	А, Б		9.6 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 744 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ШИРОКИЙ ФОРМАТ

8 CM

## КВАДРАТ 30x30



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
014.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 610	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 430	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 610	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 430	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 610	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 280	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 100	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 280	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 280	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 280	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 280	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 610	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 970	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 350	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 280	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 280	м <sup>2</sup>
014.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 280	м <sup>2</sup>
014.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 650	м <sup>2</sup>
014.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 650	м <sup>2</sup>
014.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 650	м <sup>2</sup>
014.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 650	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
30x30 см.	8 см.	А, Б, В		10.8 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017



ШИРОКИЙ ФОРМАТ

8 CM

## КВАДРАТ 15x15



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
019.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 390	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 220	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 390	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 220	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 390	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 050	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 880	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 050	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 050	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 050	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 050	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 390	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 760	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 130	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 050	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
019.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
019.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 390	м <sup>2</sup>
019.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 390	м <sup>2</sup>
019.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 390	м <sup>2</sup>
019.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 390	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
15x15 см.	8 см.	А, Б, В		9 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 960кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ШИРОКИЙ ФОРМАТ

8 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 90x30



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
013.П.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	8 030	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 860	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	8 030	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 860	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	8 030	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 710	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 530	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 710	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 710	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 710	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 710	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	9 040	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 420	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 780	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 710	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 710	м <sup>2</sup>
013.П.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 710	м <sup>2</sup>
013.П.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	11 000	м <sup>2</sup>
013.П.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	11 000	м <sup>2</sup>
013.П.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	11 000	м <sup>2</sup>
013.П.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	11 000	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
90x30 см.	8 см.	А, Б		10.8 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ШИРОКИЙ ФОРМАТ

8 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 60x30



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
012.П.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 810	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 660	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 810	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 660	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 810	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 470	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 320	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 470	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 470	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 470	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 470	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 820	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 200	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 560	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 470	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
012.П.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
012.П.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 830	м <sup>2</sup>
012.П.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 830	м <sup>2</sup>
012.П.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 830	м <sup>2</sup>
012.П.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 830	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
60x30 см.	8 см.	А, Б		10.8 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ШИРОКИЙ ФОРМАТ

8 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 30x15



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
014.П.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 390	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 220	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 390	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 220	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 390	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 050	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 880	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 050	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 050	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 050	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 050	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 390	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 760	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 130	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 050	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
014.П.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
014.П.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 390	м <sup>2</sup>
014.П.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 390	м <sup>2</sup>
014.П.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 390	м <sup>2</sup>
014.П.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 390	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
30x15 см.	8 см.	А, Б, В		9/10,8 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 636 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017



ШИРОКИЙ ФОРМАТ

8 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 30x10



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
020.П.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 390	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 220	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 390	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 220	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 390	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 050	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 880	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 050	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 050	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 050	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 050	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 390	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 760	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 130	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 050	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
020.П.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
020.П.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 390	м <sup>2</sup>
020.П.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 390	м <sup>2</sup>
020.П.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 390	м <sup>2</sup>
020.П.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 390	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
30x10 см.	8 см.	А, Б, В		9,6 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 744 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ШИРОКИЙ ФОРМАТ

8 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 40x20



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
017.П.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 390	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 220	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 390	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 220	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 390	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 050	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 880	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 050	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 050	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 050	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 050	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 390	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 760	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 130	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 050	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
017.П.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
017.П.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 390	м <sup>2</sup>
017.П.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 390	м <sup>2</sup>
017.П.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 390	м <sup>2</sup>
017.П.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 390	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
40x20 см.	8 см.	А, Б, В		9,6 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 744 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ШИРОКИЙ ФОРМАТ

8 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 60x40



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
015.П.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 810	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 660	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 810	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 660	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 810	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 470	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 320	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 470	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 470	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 470	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 470	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 820	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 200	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 560	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 470	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
015.П.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 470	м <sup>2</sup>
015.П.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 830	м <sup>2</sup>
015.П.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 830	м <sup>2</sup>
015.П.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 830	м <sup>2</sup>
015.П.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 830	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
60x40 см.	8 см.	А, Б, В		9.6 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 744 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

8 CM

## НОВА 24x16



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
071.К.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 530	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 370	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 530	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 370	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 530	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 190	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 030	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 190	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 190	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 190	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 190	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 530	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 910	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 280	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 190	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
071.К.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
071.К.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 540	м <sup>2</sup>
071.К.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 540	м <sup>2</sup>
071.К.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 540	м <sup>2</sup>
071.К.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 540	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
24x16 см.	8 см.	А, Б, В		10.75 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 951 кг.

Фаска:	Без фаски, неровный край
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017



# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

8 CM

## НОВА 16x16



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
072.П.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 530	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 370	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 530	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 370	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 530	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 190	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 030	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 190	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 190	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 190	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 190	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 530	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 910	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 280	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 190	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
072.П.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 540	м <sup>2</sup>
072.П.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 540	м <sup>2</sup>
072.П.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 540	м <sup>2</sup>
072.П.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 540	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
16x16 см.	8 см.	А, Б, В		10.75 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 951 кг.

Фаска:	Без фаски, неровный край
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

8 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 20x5



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
072.П.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 390	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 220	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 390	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 220	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 390	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 050	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 880	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 050	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 050	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 050	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 050	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 390	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 760	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 130	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 050	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
072.П.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 050	м <sup>2</sup>
072.П.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 390	м <sup>2</sup>
072.П.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 390	м <sup>2</sup>
072.П.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 390	м <sup>2</sup>
072.П.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 390	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
25x5 см.	8 см.	А, Б, В		8,4 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 550 кг.


Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

8 CM

## КВАДРАТ 20x20 SHARP LINE



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
023.К.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 650	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	7 470	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 650	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	7 470	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 650	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	8 320	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	8 140	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	8 320	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	8 320	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	8 320	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	8 320	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 650	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	7 010	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	7 400	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	8 320	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	8 320	м <sup>2</sup>
023.К.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	8 320	м <sup>2</sup>
023.К.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	10 700	м <sup>2</sup>
023.К.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(В-310) Скала	10 700	м <sup>2</sup>
023.К.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(В-320) Песчанник	10 700	м <sup>2</sup>
023.К.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(В-330) Капучино	10 700	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
20x20 см.	8 см.	А, Б, В		9.60 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 744 кг.


Фаска:	Без фаски
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

8 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 20x10 SHARP LINE



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
022.П.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 650	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	7 470	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 650	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	7 470	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 650	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	8 320	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	8 140	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	8 320	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	8 320	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	8 320	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	8 320	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 650	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	7 010	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	7 400	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	8 320	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	8 320	м <sup>2</sup>
022.П.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	8 320	м <sup>2</sup>
022.П.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	10 700	м <sup>2</sup>
022.П.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(В-310) Скала	10 700	м <sup>2</sup>
022.П.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(В-320) Песчанник	10 700	м <sup>2</sup>
022.П.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(В-330) Капучино	10 700	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
20x10 см.	8 см.	А, Б, В		10.80 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Без фаски
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017



# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

8 CM

## КВАДРАТ 20x20



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
015.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 310	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 140	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 310	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 140	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 310	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 990	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 810	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 990	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 990	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 990	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 990	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 320	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 670	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 070	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 990	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 990	м <sup>2</sup>
015.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 990	м <sup>2</sup>
015.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 370	м <sup>2</sup>
015.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 370	м <sup>2</sup>
015.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 370	м <sup>2</sup>
015.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 370	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
20x20 см.	8 см.	А, Б, В		12.00 м <sup>2</sup>	180 кг.	2 176 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

8 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 20x10



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
011.П.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 700	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	6 550	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	6 700	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	6 550	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 700	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 370	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 220	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 370	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 370	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 370	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 370	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	7 700	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 040	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	6 470	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 370	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 370	м <sup>2</sup>
011.П.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 370	м <sup>2</sup>
011.П.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	9 810	м <sup>2</sup>
011.П.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	9 810	м <sup>2</sup>
011.П.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	9 810	м <sup>2</sup>
011.П.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	9 810	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
20x10 см.	8 см.	А, Б, В		10.80 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

8 CM

## КВАДРАТ 10x10



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
016.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 510	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 350	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 510	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 350	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 510	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 170	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 010	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 170	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 170	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 170	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 170	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 520	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 880	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 260	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 170	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 170	м <sup>2</sup>
016.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 170	м <sup>2</sup>
016.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 540	м <sup>2</sup>
016.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 540	м <sup>2</sup>
016.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 540	м <sup>2</sup>
016.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 540	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
10x10 см.	8 см.	А, Б, В		9.9 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 798 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ФИГУРНЫЕ КАМНИ

8 CM

## ШЕСТИГРАННИК



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
018.Ш.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 310	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 140	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 310	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 140	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 310	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 990	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 810	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 990	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 990	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 990	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 990	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 320	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 670	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 070	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 990	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 990	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 990	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 370	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 370	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 370	м <sup>2</sup>
018.Ш.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 370	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
23x20 см.	8 см.	А, Б, В		10.0 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 816 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ФИГУРНЫЕ КАМНИ

8 CM

## ДВУТАВР



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
017.Ф.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 320	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 150	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 320	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 150	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 320	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 990	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 840	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 990	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 990	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 990	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 990	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 320	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 690	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 080	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 990	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 990	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 990	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	10 340	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-310) Скала	10 340	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-320) Песчанник	10 340	м <sup>2</sup>
017.Ф.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	8 см.	(B-330) Капучино	10 340	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
20x16.5 см.	8 см.	А, Б, В		10.1 м <sup>2</sup>	180 кг.	1 834 кг.


Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ЭКОПАРКОВКИ

8 CM

## РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
110.ГР.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 640	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	7 460	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 640	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	7 460	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 640	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 300	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 130	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	8 300	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	8 300	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 300	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	8 300	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 630	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 010	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	7 390	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 300	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	8 300	м <sup>2</sup>
110.ГР.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 300	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
60x40 см.	8 см.	А, Б, В		9.6 м <sup>2</sup>	110 кг.	1 072 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017



# НОВА МИКС

Комплект из трех камней

240/160/80x160 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
038.ФСМ.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 920	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	7 770	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 920	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	7 770	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 920	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 580	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	8 430	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	8 580	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	8 580	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 580	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	8 580	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 930	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	7 310	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	7 670	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 580	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	8 580	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 580	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 940	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 940	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 940	м <sup>2</sup>
038.ФСМ.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 940	м <sup>2</sup>

## Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
240x160 160x160 160x80	6 см.	А, Б		11.65 м <sup>2</sup>	135 кг.	1 589 кг.

Фаска:	Без фаски, неровный край
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# МИКС S

Комплект из пяти камней

289/248/206/165/124x165 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
031.ФСМ.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 530	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	7 370	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 530	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	7 370	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 530	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 190	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	8 030	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	8 190	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	8 190	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 190	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	8 190	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 530	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 910	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	7 280	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 190	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 540	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 540	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 540	м <sup>2</sup>
031.ФСМ.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 540	м <sup>2</sup>

## Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
28.9x16.5 см. 24.8x16.5 см. 206x16.5 см. 16.5x16.5 см. 12.4x16.5 см.	6 см.	А, Б		14.86 м <sup>2</sup>	135 кг.	2 023 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ТЕРРА S

Комплект из трех камней

400/240/160x240 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
030.ФСМ.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 530	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	7 370	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 530	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	7 370	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 530	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 190	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	8 030	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	8 190	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	8 190	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 190	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	8 190	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 530	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 910	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	7 280	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 190	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 540	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 540	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 540	м <sup>2</sup>
030.ФСМ.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 540	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
40x24 см. 24x16 см. 16x24 см.	6 см.	А, Б		13,98 м <sup>2</sup>	135 кг.	2 023кг

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# КЛАССИКО

Комплект из трех камней

275/115/86x115 мм.



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
033.ФСМ.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 530	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	7 370	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 530	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	7 370	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 530	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 190	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	8 030	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	8 190	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	8 190	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 190	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	8 190	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 530	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 910	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	7 280	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 190	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 540	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 540	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 540	м <sup>2</sup>
033.ФСМ.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 540	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
27.5x11.5 см. 11.5x11.5 см. 8.6x11.5 см.	6 см.	А, Б		13,82 м <sup>2</sup>	135 кг.	1 882 кг.


Фаска:	Скругленная фаска
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ШИРОКИЙ ФОРМАТ

6 CM

## КВАДРАТ 40x40



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
017.K.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 530	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	7 370	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 530	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	7 370	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 530	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 190	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	8 030	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	8 190	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	8 190	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 190	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	8 190	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 530	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 910	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	7 280	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 190	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
017.K.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
017.K.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 540	м <sup>2</sup>
017.K.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 540	м <sup>2</sup>
017.K.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 540	м <sup>2</sup>
017.K.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 540	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
40x40 см.	6 см.	А, Б		12.48 м <sup>2</sup>	135 кг.	1 701 кг.


Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ШИРОКИЙ ФОРМАТ

6 CM

## КВАДРАТ 30x30



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
014.K.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 320	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	7 140	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 320	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	7 140	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 320	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 990	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	7 810	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	7 990	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	7 990	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 990	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	7 990	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 320	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 680	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	7 070	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 990	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	7 990	м <sup>2</sup>
014.K.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 990	м <sup>2</sup>
014.K.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 370	м <sup>2</sup>
014.K.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 370	м <sup>2</sup>
014.K.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 370	м <sup>2</sup>
014.K.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 370	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
30x30 см.	6 см.	А, Б		14.04 м <sup>2</sup>	135 кг.	1 912 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017



# ШИРОКИЙ ФОРМАТ

6 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 60x30



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
012.П.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 530	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	7 370	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 530	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	7 370	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 530	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 190	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	8 030	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	8 190	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	8 190	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 190	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	8 190	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 530	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 910	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	7 280	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 190	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
012.П.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
012.П.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 540	м <sup>2</sup>
012.П.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 540	м <sup>2</sup>
012.П.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 540	м <sup>2</sup>
012.П.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 540	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
60x30 см.	6 см.	А, Б		14.04 м <sup>2</sup>	135 кг.	1 912 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

6 CM

## КВАДРАТ 20x20



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
015.K.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 020	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	6 860	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 020	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	6 860	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 020	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 700	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	7 530	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	7 700	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	7 700	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 700	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	7 700	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 030	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 380	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	6 780	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 700	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	7 700	м <sup>2</sup>
015.K.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 700	м <sup>2</sup>
015.K.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 080	м <sup>2</sup>
015.K.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 080	м <sup>2</sup>
015.K.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 080	м <sup>2</sup>
015.K.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 080	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
20x20 см.	6 см.	А, Б		15.6 м <sup>2</sup>	135 кг.	2 122 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

6 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК 20x10



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
011.П.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 420	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	6 260	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	6 420	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	6 260	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 420	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 090	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	6 930	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	7 090	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	7 090	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 090	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	7 090	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	7 420	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	5 760	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	6 190	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 090	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	7 090	м <sup>2</sup>
011.П.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 090	м <sup>2</sup>
011.П.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	9 520	м <sup>2</sup>
011.П.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	9 520	м <sup>2</sup>
011.П.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	9 520	м <sup>2</sup>
011.П.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	9 520	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
20x10 см.	6 см.	А, Б		14.04 м <sup>2</sup>	135 кг.	1 912 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

6 CM

## КВАДРАТ 10x10



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
016.K.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 220	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	7 070	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 220	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	7 070	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 220	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 880	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	7 730	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	7 880	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	7 880	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 880	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	7 880	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 230	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 590	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	6 980	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 880	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	7 880	м <sup>2</sup>
016.K.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 880	м <sup>2</sup>
016.K.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 260	м <sup>2</sup>
016.K.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 260	м <sup>2</sup>
016.K.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 260	м <sup>2</sup>
016.K.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 260	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
10x10 см.	6 см.	А, Б		12.87 м <sup>2</sup>	135 кг.	1 754 кг.


Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ФИГУРНЫЕ КАМНИ

6 CM

## ШЕСТИГРАННИК



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
018.Ш.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 020	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	6 860	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 020	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	6 860	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 020	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 700	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	7 530	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	7 700	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	7 700	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 700	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	7 700	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 030	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 380	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	6 780	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 700	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	7 700	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 700	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 080	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 080	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 080	м <sup>2</sup>
018.Ш.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 080	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
23x20 см.	6 см.	А, Б		13.0 м <sup>2</sup>	135 кг.	1 771 кг.


Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

# ФИГУРНЫЕ КАМНИ

6 CM

## РОМБ



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
019.Ф.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 530	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	7 370	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	7 530	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	7 370	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 530	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 190	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	8 030	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	8 190	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	8 190	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 190	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	8 190	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	8 530	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 910	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	7 280	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 190	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 190	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	10 540	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-310) Скала	10 540	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-320) Песчанник	10 540	м <sup>2</sup>
019.Ф.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	6 см.	(B-330) Капучино	10 540	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
20x20 см.	6 см.	А, Б		11.05 м <sup>2</sup>	135 кг.	1 508 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017



ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

12 CM

# CITY ROAD 18x12



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
051.П.12.A-010	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-010) Лазурно-синий	9 270	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-020	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-020) Черный	9 100	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-030	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-030) Зеленый	9 270	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-040	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-040) Красный	9 100	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-060	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-060) Бежево-коричневый	9 270	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-080	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	9 930	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-110	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-110) Темно-розовый	9 760	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-120	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-120) Желтый	9 930	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-130	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-130) Оранжевый	9 930	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-140	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-140) Патиново-зеленый	9 930	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-150	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-150) Синий	9 930	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-160	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-160) Белый	10 280	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-170	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-170) Серый	8 730	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-180	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-180) Светло-серый	9 020	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-190	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-190) Антрацитово-серый	9 930	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-200	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-200) Бежевый	9 930	м <sup>2</sup>
051.П.12.A-210	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-210) Темно-бежевый	9 930	м <sup>2</sup>
051.П.12.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	12 см.	(B-300) Осенний листопад	12 100	м <sup>2</sup>
051.П.12.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	12 см.	(B-310) Скала	12 100	м <sup>2</sup>
051.П.12.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	12 см.	(B-320) Песчанник	12 100	м <sup>2</sup>
051.П.12.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	12 см.	(B-330) Капучино	12 100	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
18x12 см.	12 см.	А, Б, В, Г		5.45 м <sup>2</sup>	270 кг.	1 488 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	5 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

12 CM

# CITY ROAD 18x18



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
052.К.12.A-010	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-010) Лазурно-синий	9 270	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-020	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-020) Черный	9 100	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-030	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-030) Зеленый	9 270	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-040	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-040) Красный	9 100	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-060	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-060) Бежево-коричневый	9 270	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-080	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	9 930	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-110	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-110) Темно-розовый	9 760	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-120	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-120) Желтый	9 930	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-130	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-130) Оранжевый	9 930	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-140	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-140) Патиново-зеленый	9 930	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-150	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-150) Синий	9 930	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-160	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-160) Белый	10 280	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-170	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-170) Серый	8 730	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-180	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-180) Светло-серый	9 020	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-190	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-190) Антрацитово-серый	9 930	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-200	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-200) Бежевый	9 930	м <sup>2</sup>
052.К.12.A-210	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-210) Темно-бежевый	9 930	м <sup>2</sup>
052.К.12.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	12 см.	(B-300) Осенний листопад	12 100	м <sup>2</sup>
052.К.12.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	12 см.	(B-310) Скала	12 100	м <sup>2</sup>
052.К.12.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	12 см.	(B-320) Песчанник	12 100	м <sup>2</sup>
052.К.12.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	12 см.	(B-330) Капучино	12 100	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
18x18 см.	12 см.	А, Б, В, Г		5.45 м <sup>2</sup>	270 кг.	1 488 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	5 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

10 CM

## ПРЯМОУГОЛЬНИК Т20



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
042.П.10.A-010	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 840	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-020	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-020) Черный	7 660	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-030	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-030) Зеленый	7 840	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-040	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-040) Красный	7 660	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-060	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 840	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-080	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	8 510	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-110	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-110) Темно-розовый	8 320	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-120	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-120) Желтый	8 510	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-130	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-130) Оранжевый	8 510	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-140	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-140) Патиново-зеленый	8 510	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-150	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-150) Синий	8 510	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-160	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-160) Белый	8 840	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-170	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-170) Серый	7 220	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-180	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-180) Светло-серый	7 580	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-190	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-190) Антрацитово-серый	8 510	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-200	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-200) Бежевый	8 510	м <sup>2</sup>
042.П.10.A-210	NATIVE	PROFI		10 см.	(A-210) Темно-бежевый	8 510	м <sup>2</sup>
042.П.10.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO 1	10 см.	(B-300) Осенний листопад	10 810	м <sup>2</sup>
042.П.10.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO 1	10 см.	(B-310) Скала	10 810	м <sup>2</sup>
042.П.10.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO 1	10 см.	(B-320) Песчанник	10 810	м <sup>2</sup>
042.П.10.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO 1	10 см.	(B-330) Капучино	10 810	м <sup>2</sup>

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
20x10 см.	10 см.	А, Б, В, Г		8.64 м <sup>2</sup>	225 кг.	1 960 кг.


Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

8 CM

## УСЕЧЕННЫЕ КОНУСЫ




Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
018.Ш.6.A-010	NATIVE	PROFI	PRO 1	8 см.	(A-120) Желтый	2 500	шт
018.Ш.6.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	2 500	шт

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
30x30 см.	8 см.	А, Б, В		120 шт	16 кг.	1960 кг

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

## РИФЫ С ПЛОСКОЙ ВЕРШИНОЙ



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
018.Ш.6.A-010	NATIVE	PROFI	PRO 1	8 см.	(A-120) Желтый	2 500	шт
018.Ш.6.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	2 500	шт

### Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м <sup>2</sup>	Масса поддона
30x30 см.	8 см.	А, Б, В		120 шт	16 кг.	1 960 кг

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует  
ГОСТ 17608-2017

## БОРТОВЫЕ КАМНИ

# БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 100.20.8

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БР100.20.8.A-010	NATIVE	PROFI	(A-010) Лазурно-синий	1 850	шт.
БР100.20.8.A-020	NATIVE	PROFI	(A-020) Черный	1 830	шт.
БР100.20.8.A-030	NATIVE	PROFI	(A-030) Зеленый	1 850	шт.
БР100.20.8.A-040	NATIVE	PROFI	(A-040) Красный	1 830	шт.
БР100.20.8.A-060	NATIVE	PROFI	(A-060) Бежево-коричневый	1 850	шт.
БР100.20.8.A-080	NATIVE	PROFI	(A-080) Сигнальный коричневый	2 140	шт.
БР100.20.8.A-110	NATIVE	PROFI	(A-110) Темно-розовый	2 120	шт.
БР100.20.8.A-120	NATIVE	PROFI	(A-120) Желтый	2 140	шт.
БР100.20.8.A-130	NATIVE	PROFI	(A-130) Оранжевый	2 140	шт.
БР100.20.8.A-140	NATIVE	PROFI	(A-140) Патиново-зеленый	2 140	шт.
БР100.20.8.A-150	NATIVE	PROFI	(A-150) Синий	2 140	шт.
БР100.20.8.A-160	NATIVE	PROFI	(A-160) Белый	2 420	шт.
БР100.20.8.A-170	NATIVE	PROFI	(A-170) Серый	1 480	шт.
БР100.20.8.A-180	NATIVE	PROFI	(A-180) Светло-серый	2 290	шт.
БР100.20.8.A-190	NATIVE	PROFI	(A-190) Антрацитово-серый	2 290	шт.
БР100.20.8.A-200	NATIVE	PROFI	(A-200) Бежевый	2 290	шт.
БР100.20.8.A-210	NATIVE	PROFI	(A-210) Темно-бежевый	2 290	шт.



Характеристики изделия			
Размер	Количество в поддоне	Масса 1 шт.	Масса поддона
100.20.8 см.	44 шт.	34 кг.	1 496 кг.

Соответствует  
ГОСТ 6665-91

## БОРТОВЫЕ КАМНИ

# БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 100.25.10

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БР100.25.10.A-010	NATIVE	PROFI	(A-010) Лазурно-синий	2 190	шт.
БР100.25.10.A-020	NATIVE	PROFI	(A-020) Черный	2 170	шт.
БР100.25.10.A-030	NATIVE	PROFI	(A-030) Зеленый	2 190	шт.
БР100.25.10.A-040	NATIVE	PROFI	(A-040) Красный	2 170	шт.
БР100.25.10.A-060	NATIVE	PROFI	(A-060) Бежево-коричневый	2 190	шт.
БР100.25.10.A-080	NATIVE	PROFI	(A-080) Сигнальный коричневый	2 490	шт.
БР100.25.10.A-110	NATIVE	PROFI	(A-110) Темно-розовый	2 460	шт.
БР100.25.10.A-120	NATIVE	PROFI	(A-120) Желтый	2 490	шт.
БР100.25.10.A-130	NATIVE	PROFI	(A-130) Оранжевый	2 490	шт.
БР100.25.10.A-140	NATIVE	PROFI	(A-140) Патиново-зеленый	2 490	шт.
БР100.25.10.A-150	NATIVE	PROFI	(A-150) Синий	2 490	шт.
БР100.25.10.A-160	NATIVE	PROFI	(A-160) Белый	2 770	шт.
БР100.25.10.A-170	NATIVE	PROFI	(A-170) Серый	1 840	шт.
БР100.25.10.A-180	NATIVE	PROFI	(A-180) Светло-серый	2 630	шт.
БР100.25.10.A-190	NATIVE	PROFI	(A-190) Антрацитово-серый	2 630	шт.
БР100.25.10.A-200	NATIVE	PROFI	(A-200) Бежевый	2 630	шт.
БР100.25.10.A-210	NATIVE	PROFI	(A-210) Темно-бежевый	2 630	шт.



Характеристики изделия			
Размер	Количество в поддоне	Масса 1 шт.	Масса поддона
100.25.10 см.	27 шт.	50 кг.	1 365 кг.

Соответствует  
ГОСТ 6665-91



## БОРТОВЫЕ КАМНИ

# БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ 100.30.15

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БР100.30.15.A-010	NATIVE	PROFI	(A-010) Лазурно-синий	3 240	шт.
БР100.30.15.A-020	NATIVE	PROFI	(A-020) Черный	3 220	шт.
БР100.30.15.A-030	NATIVE	PROFI	(A-030) Зеленый	3 240	шт.
БР100.30.15.A-040	NATIVE	PROFI	(A-040) Красный	3 220	шт.
БР100.30.15.A-060	NATIVE	PROFI	(A-060) Бежево-коричневый	3 240	шт.
БР100.30.15.A-080	NATIVE	PROFI	(A-080) Сигнальный коричневый	3 520	шт.
БР100.30.15.A-110	NATIVE	PROFI	(A-110) Темно-розовый	3 500	шт.
БР100.30.15.A-120	NATIVE	PROFI	(A-120) Желтый	3 520	шт.
БР100.30.15.A-130	NATIVE	PROFI	(A-130) Оранжевый	3 520	шт.
БР100.30.15.A-140	NATIVE	PROFI	(A-140) Патиново-зеленый	3 520	шт.
БР100.30.15.A-150	NATIVE	PROFI	(A-150) Синий	3 520	шт.
БР100.30.15.A-160	NATIVE	PROFI	(A-160) Белый	3 810	шт.
БР100.30.15.A-170	NATIVE	PROFI	(A-170) Серый	2 930	шт.
БР100.30.15.A-180	NATIVE	PROFI	(A-180) Светло-серый	3 680	шт.
БР100.30.15.A-190	NATIVE	PROFI	(A-190) Антрацитово-серый	3 680	шт.
БР100.30.15.A-200	NATIVE	PROFI	(A-200) Бежевый	3 680	шт.
БР100.30.15.A-210	NATIVE	PROFI	(A-210) Темно-бежевый	3 680	шт.



Характеристики изделия			
Размер	Количество в поддоне	Масса 1 шт.	Масса поддона
100.30.15 см.	15 шт.	98 кг.	1 486 кг.

Соответствует  
ГОСТ 6665-91

## БОРТОВЫЕ КАМНИ

# БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ 100.30.18

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БР100.30.18.A-010	NATIVE	PROFI	(A-010) Лазурно-синий	3 950	шт.
БР100.30.18.A-020	NATIVE	PROFI	(A-020) Черный	3 920	шт.
БР100.30.18.A-030	NATIVE	PROFI	(A-030) Зеленый	3 950	шт.
БР100.30.18.A-040	NATIVE	PROFI	(A-040) Красный	3 920	шт.
БР100.30.18.A-060	NATIVE	PROFI	(A-060) Бежево-коричневый	3 950	шт.
БР100.30.18.A-080	NATIVE	PROFI	(A-080) Сигнальный коричневый	4 240	шт.
БР100.30.18.A-110	NATIVE	PROFI	(A-110) Темно-розовый	4 220	шт.
БР100.30.18.A-120	NATIVE	PROFI	(A-120) Желтый	4 240	шт.
БР100.30.18.A-130	NATIVE	PROFI	(A-130) Оранжевый	4 240	шт.
БР100.30.18.A-140	NATIVE	PROFI	(A-140) Патиново-зеленый	4 240	шт.
БР100.30.18.A-150	NATIVE	PROFI	(A-150) Синий	4 240	шт.
БР100.30.18.A-160	NATIVE	PROFI	(A-160) Белый	4 510	шт.
БР100.30.18.A-170	NATIVE	PROFI	(A-170) Серый	3 680	шт.
БР100.30.18.A-180	NATIVE	PROFI	(A-180) Светло-серый	4 380	шт.
БР100.30.18.A-190	NATIVE	PROFI	(A-190) Антрацитово-серый	4 380	шт.
БР100.30.18.A-200	NATIVE	PROFI	(A-200) Бежевый	4 380	шт.
БР100.30.18.A-210	NATIVE	PROFI	(A-210) Темно-бежевый	4 380	шт.



Характеристики изделия			
Размер	Количество в поддоне	Масса 1 шт.	Масса поддона
100.30.18 см.	12 шт.	119 кг.	1 443 кг.

Соответствует  
ГОСТ 6665-91

## БОРТОВЫЕ КАМНИ

### БОРДЮР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ДОРОЖНЫЙ 78.30.15 R0,5

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БК78.30.15.0,5.A-170	NATIVE	PROFI	(A-170) Серый	10 890	шт.

#### Характеристики изделия

Размер	Масса 1 шт.
78.30.15 см.	65 кг.



### БОРДЮР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ДОРОЖНЫЙ 78.30.15 R1

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БК78.30.15.1.A-170	NATIVE	PROFI	(A-170) Серый	10 890	шт.

#### Характеристики изделия

Размер	Масса 1 шт.
78.30.15 см.	70 кг.



Соответствует  
ГОСТ 6665-91

## БОРТОВЫЕ КАМНИ

### БОРДЮР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ДОРОЖНЫЙ 78.30.15 R3

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БК78.30.15.3.A-170	NATIVE	PROFI	(A-170) Серый	7 700	шт.

#### Характеристики изделия

Размер	Масса 1 шт.
78.30.15 см.	75 кг.



### БОРДЮР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ДОРОЖНЫЙ 78.30.15 R6

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БК78.30.15.6.A-170	NATIVE	PROFI	(A-170) Серый	7 700	шт.

#### Характеристики изделия

Размер	Масса 1 шт.
78.30.15 см.	76 кг.




Соответствует  
ГОСТ 6665-91

## БОРТОВЫЕ КАМНИ

### БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ ВЪЕЗДНОЙ 100.22,5.15

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БВ100.22,5.15.А-170	NATIVE	PROFI	(А-170) Серый	3 680	шт.

Характеристики изделия			
Размер	Количество в поддоне	Масса 1 шт.	Масса поддона
100.22,5.15 см.	20 шт.	76 кг.	1 536 кг.



### БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ ВЪЕЗДНОЙ С ПОНИЖЕНИЕМ 100.30\22,5.15

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БВ100.30/22,5.15.0,5.А-170	NATIVE	PROFI	(А-170) Серый	3 680	шт.


Характеристики изделия	
Размер	Масса 1 шт.
100.30\22,5.15 см.	87 кг.



Соответствует  
ГОСТ 6665-91

## ПАЛИСАД БЕТОННЫЙ


### ПАЛИСАД БЕТОННЫЙ 80x20x12



Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
ПБТ1.80.А-020	NATIVE	PROFI	(А-020) Черный	7 700	шт.
ПБТ1.80.А-180	NATIVE	PROFI	(А-170) Серый	6 600	шт.
ПБТ1.80.А-170	NATIVE	PROFI	(А-180) Светло-серый	9 900	шт.

Характеристики изделия			
Размер	Количество в поддоне	Масса 1 шт.	Масса поддона
80x20x12 см.	30 шт.	45 кг.	1 366 кг.

### ПАЛИСАД БЕТОННЫЙ 60x20x12



Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
ПБТ1.60.А-020	NATIVE	PROFI	(А-020) Черный	7 320	шт.
ПБТ1.60.А-180	NATIVE	PROFI	(А-170) Серый	6 220	шт.
ПБТ1.60.А-170	NATIVE	PROFI	(А-180) Светло-серый	9 520	шт.

Характеристики изделия			
Размер	Количество в поддоне	Масса 1 шт.	Масса поддона
60x20x12 см.	30шт.	34 кг.	1 036 кг.

Соответствует  
ГОСТ 13015-2012



## СТУПЕНИ

### СТУПЕНЬ БЛОЧНАЯ БЕТОННАЯ 100x35



Артикул	Фактура	Палитра	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
061.СТ.15.A-020	NATIVE	PROFI	15 см.	(A-020) Черный	11 620	шт.
061.СТ.15.A-170	NATIVE	PROFI	15 см.	(A-170) Серый	10 630	шт.

Характеристики изделия			
Размер	Количество в поддоне	Масса 1 шт.	Масса поддона
100x35x15 см.	10 шт.	126 кг.	1 276 кг.

### СТУПЕНЬ БЛОЧНАЯ БЕТОННАЯ 50x35



Артикул	Фактура	Палитра	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
062.СТ.15.A-020	NATIVE	PROFI	15 см.	(A-020) Черный	9 440	шт.
062.СТ.15.A-170	NATIVE	PROFI	15 см.	(A-170) Серый	8 360	шт.

Характеристики изделия			
Размер	Количество в поддоне	Масса 1 шт.	Масса поддона
50x35x15 см.	20 шт.	63 кг.	1 276 кг.

Соответствует  
ГОСТ 13015-2012

## ПРОЧЕЕ

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

#### Крано-манипуляторная установка с гидравлическим захватом

Специализированный автомобиль предназначенный для перевозки и выгрузки изделий из бетона. Гидравлический захват исключает необходимость применения строп, что делает процесс разгрузки быстрым и не требующим никакого участия со стороны заказчика. Вам достаточно указать место разгрузки.

#### Возврат продукции на склад поставщика

В случае необходимости вернуть продукцию на склад поставщика, покупателю будет выставлена стоимость возврата в размере 30 000 тг. за каждый поддон плюс полная стоимость выполненных рейсов.

#### Переупаковка

При необходимости поставки количества изделий не кратного транспортным поддонам, стоимость вскрытия и переупаковки составит 30 000 тг. за один поддон.

### ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Для демонстрации наших изделий в г. Астана создана демонстрационная площадка, площадью 1000м<sup>2</sup>, где вы можете увидеть множество образцов нашей продукции. Площадка расположена по адресу г.Астана, ул. Кеңсаз (быв. Тамерлана) зд. 5/1.

### УСЛУГИ ДИЗАЙНА

Для поддержки клиентов у нас создана архитектурная группа. Мы можем помочь вам в подборе камней, планировке участка с учетом особенностей изделий. Для архитекторов доступна библиотека 3D моделей и текстур для проектирования.





Заводы строительных  
материалов

[www.avers.kz](http://www.avers.kz)  
[info@avers.kz](mailto:info@avers.kz)

г. Астана, ул. Кеңсаз  
(быв. Тамерлана) зд. 5/1  
+7 (7172) 768000