АВЕРС

Элементы благоустройства

Коллекция
PROFI и NUANCED
Прайс лист 2022 г.
Для корпоративных клиентов

СОДЕРЖАНИЕ

МУЛЬТИФОРМАТ	6 см.	8 см.	10 см	12 см
Софи		стр. 4		
Нова Микс	стр. 28	стр. 5		
Микс XL		стр. 6		
Микс L		стр. 7		
Микс S	стр. 29	стр. 8		
Классико	стр. 30	стр. 9		
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ	**6 см.**	**8 см.**	**10 см**	**12 см**
Квадрат 60х60		стр. 10		
Квадрат 40х40	стр. 33	стр. 11		
Квадрат 30х30	стр. 32	стр. 12		
Квадрат 15х15		стр. 13		
Прямоугольник 90х30		стр. 14		
Прямоугольник 60х30	стр. 31	стр. 15		
Прямоугольник 30х15		стр. 16		
Прямоугольник 30х10		стр. 17		
Нова 24х16		стр. 18		
Нова 16х16		стр. 19		
Квадрат 20х20 Sharp Line		стр. 20		
Прямоугольник 20х10 Sharp Line		стр. 21		
Квадрат 20х20	стр. 34	стр. 22		
Прямоугольник 20х10	стр. 35	стр. 23		
Квадрат 10х10	стр. 36	стр. 24		
ФИГУРНЫЕ КАМНИ	**6 см.**	**8 см.**	**10 см**	**12 см**
Шестигранник	стр. 37	стр. 25		
Двутавр		стр. 26		
Ромб	стр. 38			
ЭКОПАРКОВКИ	**6 см.**	**8 см.**	**10 см**	**12 см**
Решетка газонная		стр. 27		
КАМНИ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК	**6 см.**	**8 см.**	**10 см**	**12 см**
Прямоугольник Т20			стр. 39	
CITY ROAD 18х18				стр. 40
CITY ROAD 18х12				стр. 41
КАМНИ БОРТОВЫЕ	**стр. 42**			
СТУПЕНИ БЛОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ	**стр. 46**			
УСЛУГИ	**стр. 47**			

ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Продукция указанная в настоящем прайс-листе доступна для заказа в количестве от 200 м2 на одну заказную позицию. Количество будет округлено вверх до одного транспортировочного поддона. Заказная позиция определяется как комбинация формата и цвета. Возможность заказать одну позицию в количестве менее 200м2 уточняйте у наших менеджеров.

Поддоны

Вся продукция поставляется на транспортировочных поддонах, обязательных для выполнения транспортных операций. Поддоны являются возвратной тарой, их стоимость не включена в стоимость изделий. Стоимость поддонов будет выставлена дополнительно к стоимости изделий. При возврате неповрежденных поддонов в течение 30 дней с даты отгрузки полная стоимость поддонов будет возвращена покупателю. Продукция поставляется на двух типах поддонов:

- 1200x1000 мм.
- 1200x800 мм.

Размер поддона зависит от технологических особенностей продукта и не может выбираться покупателем. Залоговую стоимость уточняйте у менеджеров.

Переупаковка

Цена изделий действительна при заказе кратном одной транспортировочной единице (поддон). При необходимости количества не кратного одному поддону, стоимость вскрытия и переупаковки каждого поддона составит 20 000 тенге.

Группы эксплуатации

В соответствии с ГОСТ17608-2017 тротуарные камни могут соответствовать одной из четырех групп эксплуатации. Группа А применяется на тротуарах улиц местного значения, пешеходных, садово-парковых дорожках, газонах, придомовых территориях частного домостроения (без заезда легкового и грузового транспорта), эксплуатируемых кровлях зданий и сооружений. Группа Б применяется на тротуарах магистральных улиц, пешеходных площадях и посадочных площадках общественного транспорта, велосипедных дорожках. Группа В предназначена для дорог с малоинтенсивным движением территорий стоянок легкового транспорта, территорий АЗС. Группа Г используется в зонах высокой нагрузки. Соответствие тротуарного камня группе эксплуатации определяется по нескольким факторам, включая габаритные размеры изделия, прочность бетона на сжатие и растяжение, характеристикам истираемости.

Все цены в настоящем прайс-листе приведены за изделия соответствующие группе эксплуатации А. Изделия соответствующие группам Б, В и Г могут быть поставлены по требованию заказчика. Цену узнавайте у менеджеров.

Защита

Для защиты камней от выцветания, высолообразования, усиления цвета и облегчения очистки может применяться полимерная пропитка. Изделия поставляемые с защитой отмечены в графе защита . Полимерные пропитки могут быть нанесены на большинство изделий. Цену и возможность заказа уточняйте у менеджеров. Нанесение защиты сокращает вероятность появления высолов, но не гарантирует их отсутствие.

СОФИ

Комплект из трех камней с двумя типами рельефа 125/105/85x105 мм.

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
034.ФСМ.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 500	м^2
034.ФСМ.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	7 360	м^2
034.ФСМ.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 500	м^2
034.ФСМ.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	7 360	м^2
034.ФСМ.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 500	м^2
034.ФСМ.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	8 100	м^2
034.ФСМ.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 960	м^2
034.ФСМ.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	8 100	м^2
034.ФСМ.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	8 100	м^2
034.ФСМ.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	8 100	м^2
034.ФСМ.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	8 100	м^2
034.ФСМ.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 410	м^2
034.ФСМ.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 970	м^2
034.ФСМ.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	7 270	м^2
034.ФСМ.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	8 100	м^2
034.ФСМ.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	8 100	м^2
034.ФСМ.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	8 100	м^2
034.ФСМ.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	10 240	м^2
034.ФСМ.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	10 240	м^2
034.ФСМ.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	10 240	м^2
034.ФСМ.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	10 240	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
12.5x10.5 см. 10.5x10.5 см. 8.5x10.5 см.	8 см.	А, Б, В		8.65 м^2	180 кг.	1 573 кг.

Фаска:	Без фаски, неровный край
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

НОВА МИКС

Комплект из трех камней 240/160/80x160 мм.

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
038.ФСМ.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 460	м^2
038.ФСМ.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	7 320	м^2
038.ФСМ.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 460	м^2
038.ФСМ.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	7 320	м^2
038.ФСМ.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 460	м^2
038.ФСМ.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	8 060	м^2
038.ФСМ.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 920	м^2
038.ФСМ.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	8 060	м^2
038.ФСМ.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	8 060	м^2
038.ФСМ.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	8 060	м^2
038.ФСМ.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	8 060	м^2
038.ФСМ.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 370	м^2
038.ФСМ.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 900	м^2
038.ФСМ.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	7 230	м^2
038.ФСМ.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	8 060	м^2
038.ФСМ.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	8 060	м^2
038.ФСМ.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	8 060	м^2
038.ФСМ.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	10 200	м^2
038.ФСМ.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	10 200	м^2
038.ФСМ.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	10 200	м^2
038.ФСМ.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	10 200	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
50x16.5 см. 40x16.5 см. 30x16.5 см. 50x11 см. 40x11 см. 30x11 см.	8 см.	А, Б, В		10.75 м^2	180 кг.	1 951 кг.

Фаска:	Без фаски, неровный край
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

МИКС XL

Комплект из пяти камней 650/600/550x220 мм. 650/550x165 мм.

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
036.ФСМ.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 430	м^2
036.ФСМ.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	7 280	м^2
036.ФСМ.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 430	м^2
036.ФСМ.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	7 280	м^2
036.ФСМ.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 430	м^2
036.ФСМ.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	8 040	м^2
036.ФСМ.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 900	м^2
036.ФСМ.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	8 040	м^2
036.ФСМ.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	8 040	м^2
036.ФСМ.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	8 040	м^2
036.ФСМ.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	8 040	м^2
036.ФСМ.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 340	м^2
036.ФСМ.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 900	м^2
036.ФСМ.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	7 210	м^2
036.ФСМ.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	8 040	м^2
036.ФСМ.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	8 040	м^2
036.ФСМ.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	8 040	м^2
036.ФСМ.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	10 160	м^2
036.ФСМ.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	10 160	м^2
036.ФСМ.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	10 160	м^2
036.ФСМ.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	10 160	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
65x22 см. 50x22 см. 55x22 см. 65x16.5 см. 55x16.5 см.	8 см.	А, Б		9.24 м^2	180 кг.	1 680 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

МИКС L

Комплект из шести камней
500/400/300x165 мм.
500/400/300x110 мм.

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
036.ФСМ.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 100	м^2
036.ФСМ.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 960	м^2
036.ФСМ.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 100	м^2
036.ФСМ.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 960	м^2
036.ФСМ.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 100	м^2
036.ФСМ.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 700	м^2
036.ФСМ.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 560	м^2
036.ФСМ.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 700	м^2
036.ФСМ.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 700	м^2
036.ФСМ.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 700	м^2
036.ФСМ.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 700	м^2
036.ФСМ.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 020	м^2
036.ФСМ.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 550	м^2
036.ФСМ.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 880	м^2
036.ФСМ.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 700	м^2
036.ФСМ.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 700	м^2
036.ФСМ.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 700	м^2
036.ФСМ.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 840	м^2
036.ФСМ.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 840	м^2
036.ФСМ.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 840	м^2
036.ФСМ.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 840	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
50x16.5 см. 40x16.5 см. 30x16.5 см. 50x11 см. 40x11 см. 30x11 см.	8 см.	А, Б		9.24 м^2	180 кг.	1 680 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

МИКС S

Комплект из пяти камней 289/248/206/165/124x165 мм.

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
031.ФСМ.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 100	м^2
031.ФСМ.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 960	м^2
031.ФСМ.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 100	м^2
031.ФСМ.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 960	м^2
031.ФСМ.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 100	м^2
031.ФСМ.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 700	м^2
031.ФСМ.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 560	м^2
031.ФСМ.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 700	м^2
031.ФСМ.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 700	м^2
031.ФСМ.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 700	м^2
031.ФСМ.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 700	м^2
031.ФСМ.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 010	м^2
031.ФСМ.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 540	м^2
031.ФСМ.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 870	м^2
031.ФСМ.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 700	м^2
031.ФСМ.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 700	м^2
031.ФСМ.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 700	м^2
031.ФСМ.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 840	м^2
031.ФСМ.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 840	м^2
031.ФСМ.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 840	м^2
031.ФСМ.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 840	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
28.9x16.5 см. 24.8x16.5 см. 206x16.5 см. 16.5x16.5 см. 12.4x16.5 см.	8 см.	А, Б, В		9.6 м^2	180 кг.	1 744 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КЛАССИКО

Комплект из трех камней 175/115/86x115 мм.

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
033.ФСМ.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 100	м^2
033.ФСМ.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 960	м^2
033.ФСМ.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 100	м^2
033.ФСМ.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 960	м^2
033.ФСМ.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 100	м^2
033.ФСМ.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 700	м^2
033.ФСМ.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 560	м^2
033.ФСМ.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 700	м^2
033.ФСМ.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 700	м^2
033.ФСМ.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 700	м^2
033.ФСМ.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 700	м^2
033.ФСМ.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 010	м^2
033.ФСМ.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 540	м^2
033.ФСМ.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 870	м^2
033.ФСМ.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 700	м^2
033.ФСМ.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 700	м^2
033.ФСМ.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 700	м^2
033.ФСМ.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 840	м^2
033.ФСМ.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 840	м^2
033.ФСМ.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 840	м^2
033.ФСМ.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 840	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
17.5x11.5 см. 11.5x11.5 см. 8.6x11.5 см.	8 см.	А, Б, В		8.92 м^2	180 кг.	1 655 кг.

Фаска:	Скругленная фаска
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 60x60



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
021.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	8 500	м^2
021.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	8 340	м^2
021.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	8 500	м^2
021.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	8 340	м^2
021.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	8 500	м^2
021.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	9 110	м^2
021.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	8 950	м^2
021.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	9 110	м^2
021.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	9 110	м^2
021.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	9 110	м^2
021.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	9 110	м^2
021.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	9 410	м^2
021.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	7 940	м^2
021.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	8 270	м^2
021.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	9 110	м^2
021.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	9 110	м^2
021.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	9 110	м^2
021.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	11 200	м^2
021.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-310) Скала	11 200	м^2
021.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-320) Песчанник	11 200	м^2
021.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-330) Капучино	11 200	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
60x60 см.	8 см.	А, Б		7.2 м^2	180 кг.	1 312 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 40x40



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
017.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	7 100	м^2
017.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	6 960	м^2
017.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	7 100	м^2
017.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	6 960	м^2
017.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	7 100	м^2
017.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 700	м^2
017.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 560	м^2
017.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 700	м^2
017.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 700	м^2
017.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 700	м^2
017.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 700	м^2
017.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	8 010	м^2
017.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 540	м^2
017.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	6 870	м^2
017.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 700	м^2
017.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 700	м^2
017.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 700	м^2
017.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	9 840	м^2
017.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-310) Скала	9 840	м^2
017.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-320) Песчанник	9 840	м^2
017.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-330) Капучино	9 840	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
40x40 см.	8 см.	А, Б		9.6 м^2	180 кг.	1 744 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 30x30

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
014.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 910	м^2
014.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	6 750	м^2
014.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	6 910	м^2
014.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	6 750	м^2
014.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 910	м^2
014.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 520	м^2
014.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 360	м^2
014.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 520	м^2
014.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 520	м^2
014.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 520	м^2
014.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 520	м^2
014.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	7 820	м^2
014.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 330	м^2
014.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	6 680	м^2
014.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 520	м^2
014.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 520	м^2
014.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 520	м^2
014.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	9 680	м^2
014.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-310) Скала	9 680	м^2
014.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-320) Песчанник	9 680	м^2
014.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-330) Капучино	9 680	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
30x30 см.	8 см.	А, Б, В		10.8 м^2	180 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 15x15

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
019.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 710	м^2
019.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	6 560	м^2
019.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	6 710	м^2
019.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	6 560	м^2
019.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 710	м^2
019.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 310	м^2
019.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 160	м^2
019.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 310	м^2
019.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 310	м^2
019.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 310	м^2
019.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 310	м^2
019.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	7 620	м^2
019.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 140	м^2
019.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	6 480	м^2
019.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 310	м^2
019.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 310	м^2
019.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 310	м^2
019.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	9 440	м^2
019.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-310) Скала	9 440	м^2
019.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-320) Песчанник	9 440	м^2
019.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-330) Капучино	9 440	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
15x15 см.	8 см.	А, Б, В		9 м^2	180 кг.	1 636 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ПРЯМОУГОЛЬНИК 90x30

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
013.П.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 300	м^2
013.П.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	7 140	м^2
013.П.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 300	м^2
013.П.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	7 140	м^2
013.П.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 300	м^2
013.П.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 910	м^2
013.П.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 750	м^2
013.П.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 910	м^2
013.П.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 910	м^2
013.П.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 910	м^2
013.П.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 910	м^2
013.П.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 210	м^2
013.П.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 740	м^2
013.П.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	7 070	м^2
013.П.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 910	м^2
013.П.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 910	м^2
013.П.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 910	м^2
013.П.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	10 000	м^2
013.П.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	10 000	м^2
013.П.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	10 000	м^2
013.П.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	10 000	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
90x30 см.	8 см.	А, Б		10.8 м^2	180 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ПРЯМОУГОЛЬНИК 60x30

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
012.П.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 100	м^2
012.П.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 960	м^2
012.П.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	7 100	м^2
012.П.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 960	м^2
012.П.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 100	м^2
012.П.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 700	м^2
012.П.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 560	м^2
012.П.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 700	м^2
012.П.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 700	м^2
012.П.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 700	м^2
012.П.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 700	м^2
012.П.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	8 010	м^2
012.П.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 540	м^2
012.П.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 870	м^2
012.П.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 700	м^2
012.П.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 700	м^2
012.П.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 700	м^2
012.П.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 840	м^2
012.П.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 840	м^2
012.П.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 840	м^2
012.П.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 840	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
60x30 см.	8 см.	А, Б		10.8 м^2	180 кг.	1960 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ПРЯМОУГОЛЬНИК 30x15

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
014.П.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 710	м^2
014.П.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 560	м^2
014.П.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	6 710	м^2
014.П.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 560	м^2
014.П.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 710	м^2
014.П.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 310	м^2
014.П.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 160	м^2
014.П.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 310	м^2
014.П.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 310	м^2
014.П.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 310	м^2
014.П.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 310	м^2
014.П.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	7 620	м^2
014.П.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 140	м^2
014.П.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 480	м^2
014.П.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 310	м^2
014.П.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 310	м^2
014.П.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 310	м^2
014.П.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 440	м^2
014.П.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 440	м^2
014.П.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 440	м^2
014.П.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 440	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
30x15 см.	8 см.	А, Б, В		9.0/10.8 м^2	180 кг.	1 636/1 960 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ПРЯМОУГОЛЬНИК 30x10

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
020.П.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 710	м^2
020.П.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 560	м^2
020.П.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	6 710	м^2
020.П.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 560	м^2
020.П.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 710	м^2
020.П.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 310	м^2
020.П.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 160	м^2
020.П.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 310	м^2
020.П.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 310	м^2
020.П.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 310	м^2
020.П.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 310	м^2
020.П.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	7 620	м^2
020.П.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 140	м^2
020.П.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 480	м^2
020.П.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 310	м^2
020.П.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 310	м^2
020.П.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 310	м^2
020.П.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 440	м^2
020.П.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 440	м^2
020.П.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 440	м^2
020.П.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 440	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
30x10 см.	8 см.	А, Б, В		9.6 м^2	180 кг.	1 744 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

НОВА 24x16

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
072.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 840	м^2
072.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	6 700	м^2
072.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	6 840	м^2
072.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	6 700	м^2
072.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 840	м^2
072.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 440	м^2
072.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 300	м^2
072.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 440	м^2
072.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 440	м^2
072.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 440	м^2
072.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 440	м^2
072.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	7 750	м^2
072.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 280	м^2
072.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	6 610	м^2
072.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 440	м^2
072.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 440	м^2
072.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 440	м^2
072.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	9 580	м^2
072.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-310) Скала	9 580	м^2
072.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-320) Песчанник	9 580	м^2
072.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-330) Капучино	9 580	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
24x16 см.	8 см.	А, Б, В		10.76 м^2	180 кг.	1 951 кг.

Фаска:	Без фаски, неровный край
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

НОВА 16x16

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
071.П.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 840	м^2
071.П.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 700	м^2
071.П.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	6 840	м^2
071.П.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 700	м^2
071.П.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 840	м^2
071.П.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 440	м^2
071.П.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 300	м^2
071.П.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 440	м^2
071.П.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 440	м^2
071.П.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 440	м^2
071.П.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 440	м^2
071.П.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	7 750	м^2
071.П.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 280	м^2
071.П.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 610	м^2
071.П.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 440	м^2
071.П.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 440	м^2
071.П.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 440	м^2
071.П.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 580	м^2
071.П.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 580	м^2
071.П.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 580	м^2
071.П.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 580	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
16x16 см.	8 см.	А, Б, В		10.76 м^2	180 кг.	1 951 кг.

Фаска:	Без фаски, неровный край
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 20x20 SHARP LINE

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
023.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 950	м^2
023.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	6 790	м^2
023.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	6 950	м^2
023.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	6 790	м^2
023.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 950	м^2
023.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 560	м^2
023.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 400	м^2
023.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 560	м^2
023.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 560	м^2
023.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 560	м^2
023.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 560	м^2
023.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	7 860	м^2
023.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 370	м^2
023.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	6 720	м^2
023.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 560	м^2
023.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 560	м^2
023.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 560	м^2
023.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	9 720	м^2
023.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-310) Скала	9 720	м^2
023.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-320) Песчанник	9 720	м^2
023.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-330) Капучино	9 720	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
20x20 см.	8 см.	А, Б, В		9.60 м^2	180 кг.	1 744 кг.

Фаска:	Без фаски
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ПРЯМОУГОЛЬНИК 20x10 SHARP LINE

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
022.П.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 950	м^2
022.П.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 790	м^2
022.П.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	6 950	м^2
022.П.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 790	м^2
022.П.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 950	м^2
022.П.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 560	м^2
022.П.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 400	м^2
022.П.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 560	м^2
022.П.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 560	м^2
022.П.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 560	м^2
022.П.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 560	м^2
022.П.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	7 860	м^2
022.П.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 370	м^2
022.П.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 720	м^2
022.П.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 560	м^2
022.П.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 560	м^2
022.П.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 560	м^2
022.П.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 720	м^2
022.П.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 720	м^2
022.П.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 720	м^2
022.П.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 720	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
20x10 см.	8 см.	А, Б, В		10.80 м^2	180 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Без фаски
Расчетный шов:	4 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 20x20

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
015.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 640	м^2
015.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	6 490	м^2
015.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	6 640	м^2
015.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	6 490	м^2
015.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 640	м^2
015.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 260	м^2
015.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 100	м^2
015.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 260	м^2
015.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 260	м^2
015.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 260	м^2
015.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 260	м^2
015.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	7 560	м^2
015.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 060	м^2
015.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	6 420	м^2
015.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 260	м^2
015.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 260	м^2
015.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 260	м^2
015.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	9 420	м^2
015.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-310) Скала	9 420	м^2
015.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-320) Песчанник	9 420	м^2
015.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-330) Капучино	9 420	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
20x20 см.	8 см.	А, Б, В		12.00 м^2	180 кг.	2 176 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ПРЯМОУГОЛЬНИК 20x10

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
011.П.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 090	м^2
011.П.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	5 950	м^2
011.П.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	6 090	м^2
011.П.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	5 950	м^2
011.П.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 090	м^2
011.П.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	6 700	м^2
011.П.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	6 560	м^2
011.П.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	6 700	м^2
011.П.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	6 700	м^2
011.П.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	6 700	м^2
011.П.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	6 700	м^2
011.П.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	7 000	м^2
011.П.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	5 490	м^2
011.П.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	5 880	м^2
011.П.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	6 700	м^2
011.П.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	6 700	м^2
011.П.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	6 700	м^2
011.П.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	8 910	м^2
011.П.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	8 910	м^2
011.П.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	8 910	м^2
011.П.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	8 910	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
20x10 см.	8 см.	А, Б, В		10.80 м^2	180 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 10x10

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
016.K.8.A-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 820	м^2
016.K.8.A-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-020) Черный	6 680	м^2
016.K.8.A-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-030) Зеленый	6 820	м^2
016.K.8.A-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-040) Красный	6 680	м^2
016.K.8.A-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 820	м^2
016.K.8.A-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 420	м^2
016.K.8.A-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-110) Темно-розовый	7 280	м^2
016.K.8.A-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-120) Желтый	7 420	м^2
016.K.8.A-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-130) Оранжевый	7 420	м^2
016.K.8.A-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 420	м^2
016.K.8.A-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-150) Синий	7 420	м^2
016.K.8.A-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-160) Белый	7 740	м^2
016.K.8.A-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-170) Серый	6 250	м^2
016.K.8.A-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-180) Светло-серый	6 600	м^2
016.K.8.A-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 420	м^2
016.K.8.A-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-200) Бежевый	7 420	м^2
016.K.8.A-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 420	м^2
016.K.8.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-300) Осенний листопад	9 580	м^2
016.K.8.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-310) Скала	9 580	м^2
016.K.8.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-320) Песчанник	9 580	м^2
016.K.8.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(B-330) Капучино	9 580	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
10x10 см.	8 см.	А, Б, В		9.90 м^2	180 кг.	1 798 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ШЕСТИГРАННИК

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
018.Ш.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 640	м^2
018.Ш.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 490	м^2
018.Ш.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	6 640	м^2
018.Ш.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 490	м^2
018.Ш.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 640	м^2
018.Ш.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 260	м^2
018.Ш.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 100	м^2
018.Ш.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 260	м^2
018.Ш.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 260	м^2
018.Ш.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 260	м^2
018.Ш.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 260	м^2
018.Ш.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	7 560	м^2
018.Ш.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 060	м^2
018.Ш.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 420	м^2
018.Ш.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 260	м^2
018.Ш.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 260	м^2
018.Ш.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 260	м^2
018.Ш.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 420	м^2
018.Ш.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 420	м^2
018.Ш.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 420	м^2
018.Ш.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 420	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
23х20 см.	8 см.	А, Б, В		10.0 м^2	180 кг.	1 816 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ДВУТАВР

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
017.Ф.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 650	м^2
017.Ф.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 500	м^2
017.Ф.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	6 650	м^2
017.Ф.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 500	м^2
017.Ф.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 650	м^2
017.Ф.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 260	м^2
017.Ф.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 120	м^2
017.Ф.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 260	м^2
017.Ф.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 260	м^2
017.Ф.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 260	м^2
017.Ф.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 260	м^2
017.Ф.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	7 560	м^2
017.Ф.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 080	м^2
017.Ф.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 430	м^2
017.Ф.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 260	м^2
017.Ф.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 260	м^2
017.Ф.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 260	м^2
017.Ф.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 400	м^2
017.Ф.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 400	м^2
017.Ф.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 400	м^2
017.Ф.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 400	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
20x16.5 см.	8 см.	А, Б, В		10.1 м^2	180 кг.	1 834 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
110.ГР.8.А-010	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 940	м^2
110.ГР.8.А-020	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-020) Черный	6 780	м^2
110.ГР.8.А-030	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-030) Зеленый	6 940	м^2
110.ГР.8.А-040	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-040) Красный	6 780	м^2
110.ГР.8.А-060	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 940	м^2
110.ГР.8.А-080	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 540	м^2
110.ГР.8.А-110	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-110) Темно-розовый	7 390	м^2
110.ГР.8.А-120	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-120) Желтый	7 540	м^2
110.ГР.8.А-130	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-130) Оранжевый	7 540	м^2
110.ГР.8.А-140	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 540	м^2
110.ГР.8.А-150	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-150) Синий	7 540	м^2
110.ГР.8.А-160	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-160) Белый	7 840	м^2
110.ГР.8.А-170	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-170) Серый	6 370	м^2
110.ГР.8.А-180	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-180) Светло-серый	6 710	м^2
110.ГР.8.А-190	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 540	м^2
110.ГР.8.А-200	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-200) Бежевый	7 540	м^2
110.ГР.8.А-210	NATIVE	PROFI		8 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 540	м^2
017.Ф.8.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-300) Осенний листопад	9 400	м^2
017.Ф.8.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-310) Скала	9 400	м^2
017.Ф.8.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-320) Песчанник	9 400	м^2
017.Ф.8.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	8 см.	(В-330) Капучино	9 400	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
60х40 см.	8 см.	А, Б, В		9.6 м^2	110 кг.	1 072 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

НОВА МИКС

Комплект из трех камней 240/160/80x160 мм.

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
038.ФСМ.6.А-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-010) Лазурно-синий	7 200	м^2
038.ФСМ.6.А-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-020) Черный	7 060	м^2
038.ФСМ.6.А-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-030) Зеленый	7 200	м^2
038.ФСМ.6.А-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-040) Красный	7 060	м^2
038.ФСМ.6.А-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-060) Бежево-коричневый	7 200	м^2
038.ФСМ.6.А-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 800	м^2
038.ФСМ.6.А-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-110) Темно-розовый	7 660	м^2
038.ФСМ.6.А-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-120) Желтый	7 800	м^2
038.ФСМ.6.А-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-130) Оранжевый	7 800	м^2
038.ФСМ.6.А-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 800	м^2
038.ФСМ.6.А-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-150) Синий	7 800	м^2
038.ФСМ.6.А-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-160) Белый	8 110	м^2
038.ФСМ.6.А-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-170) Серый	6 640	м^2
038.ФСМ.6.А-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-180) Светло-серый	6 970	м^2
038.ФСМ.6.А-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 800	м^2
038.ФСМ.6.А-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-200) Бежевый	7 800	м^2
038.ФСМ.6.А-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 800	м^2
038.ФСМ.6.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-300) Осенний листопад	9 940	м^2
038.ФСМ.6.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-310) Скала	9 940	м^2
038.ФСМ.6.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-320) Песчанник	9 940	м^2
038.ФСМ.6.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-330) Капучино	9 940	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
50x16.5 см. 40x16.5 см. 30x16.5 см. 50x11 см. 40x11 см. 30x11 см.	6 см.	А, Б		11.65 м^2	135 кг.	1 589 кг.

Фаска:	Без фаски, неровный край
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

МИКС S

Комплект из пяти камней 289/248/206/165/124x165 мм.

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
031.ФСМ.6.А-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 840	м^2
031.ФСМ.6.А-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-020) Черный	6 700	м^2
031.ФСМ.6.А-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-030) Зеленый	6 840	м^2
031.ФСМ.6.А-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-040) Красный	6 700	м^2
031.ФСМ.6.А-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 840	м^2
031.ФСМ.6.А-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 440	м^2
031.ФСМ.6.А-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-110) Темно-розовый	7 300	м^2
031.ФСМ.6.А-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-120) Желтый	7 440	м^2
031.ФСМ.6.А-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-130) Оранжевый	7 440	м^2
031.ФСМ.6.А-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 440	м^2
031.ФСМ.6.А-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-150) Синий	7 440	м^2
031.ФСМ.6.А-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-160) Белый	7 750	м^2
031.ФСМ.6.А-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-170) Серый	6 280	м^2
031.ФСМ.6.А-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-180) Светло-серый	6 610	м^2
031.ФСМ.6.А-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 440	м^2
031.ФСМ.6.А-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-200) Бежевый	7 440	м^2
031.ФСМ.6.А-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 440	м^2
031.ФСМ.6.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-300) Осенний листопад	9 580	м^2
031.ФСМ.6.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-310) Скала	9 580	м^2
031.ФСМ.6.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-320) Песчанник	9 580	м^2
031.ФСМ.6.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-330) Капучино	9 580	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
28.9x16.5 см. 24.8x16.5 см. 206x16.5 см. 16.5x16.5 см. 12.4x16.5 см.	6 см.	А, Б		14.86 м^2	135 кг.	2 023 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КЛАССИКО

Комплект из трех камней 275/115/86x115 мм.

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
033.ФСМ.6.А-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 840	м^2
033.ФСМ.6.А-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-020) Черный	6 700	м^2
033.ФСМ.6.А-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-030) Зеленый	6 840	м^2
033.ФСМ.6.А-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-040) Красный	6 700	м^2
033.ФСМ.6.А-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 840	м^2
033.ФСМ.6.А-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 440	м^2
033.ФСМ.6.А-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-110) Темно-розовый	7 300	м^2
033.ФСМ.6.А-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-120) Желтый	7 440	м^2
033.ФСМ.6.А-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-130) Оранжевый	7 440	м^2
033.ФСМ.6.А-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 440	м^2
033.ФСМ.6.А-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-150) Синий	7 440	м^2
033.ФСМ.6.А-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-160) Белый	7 750	м^2
033.ФСМ.6.А-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-170) Серый	6 280	м^2
033.ФСМ.6.А-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-180) Светло-серый	6 610	м^2
033.ФСМ.6.А-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 440	м^2
033.ФСМ.6.А-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-200) Бежевый	7 440	м^2
033.ФСМ.6.А-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 440	м^2
033.ФСМ.6.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-300) Осенний листопад	9 580	м^2
033.ФСМ.6.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-310) Скала	9 580	м^2
033.ФСМ.6.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-320) Песчанник	9 580	м^2
033.ФСМ.6.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-330) Капучино	9 580	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
17.5x11.5 см. 11.5x11.5 см. 8.6x11.5 см.	6 см.	А, Б		13.82 м^2	135 кг.	1 882 кг.

Фаска:	Скругленная фаска
Расчетный шов:	3-5 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ПРЯМОУГОЛЬНИК 60x30

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
012.П.6.А-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 840	м^2
012.П.6.А-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-020) Черный	6 700	м^2
012.П.6.А-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-030) Зеленый	6 840	м^2
012.П.6.А-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-040) Красный	6 700	м^2
012.П.6.А-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 840	м^2
012.П.6.А-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 440	м^2
012.П.6.А-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-110) Темно-розовый	7 300	м^2
012.П.6.А-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-120) Желтый	7 440	м^2
012.П.6.А-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-130) Оранжевый	7 440	м^2
012.П.6.А-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 440	м^2
012.П.6.А-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-150) Синий	7 440	м^2
012.П.6.А-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-160) Белый	7 750	м^2
012.П.6.А-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-170) Серый	6 280	м^2
012.П.6.А-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-180) Светло-серый	6 610	м^2
012.П.6.А-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 440	м^2
012.П.6.А-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-200) Бежевый	7 440	м^2
012.П.6.А-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 440	м^2
012.П.6.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-300) Осенний листопад	9 580	м^2
012.П.6.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-310) Скала	9 580	м^2
012.П.6.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-320) Песчанник	9 580	м^2
012.П.6.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-330) Капучино	9 580	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
60x30 см.	6 см.	А, Б		14.04 м^2	135 кг.	1912 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 30x30

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
014.K.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 650	м^2
014.K.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	6 490	м^2
014.K.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	6 650	м^2
014.K.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	6 490	м^2
014.K.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 650	м^2
014.K.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 260	м^2
014.K.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	7 100	м^2
014.K.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	7 260	м^2
014.K.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	7 260	м^2
014.K.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 260	м^2
014.K.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	7 260	м^2
014.K.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	7 560	м^2
014.K.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 070	м^2
014.K.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	6 420	м^2
014.K.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 260	м^2
014.K.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	7 260	м^2
014.K.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 260	м^2
014.K.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	9 420	м^2
014.K.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-310) Скала	9 420	м^2
014.K.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-320) Песчанник	9 420	м^2
014.K.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-330) Капучино	9 420	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
30x30 см.	6 см.	А, Б		14.04 м^2	135 кг.	1912 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 40x40



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
017.K.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 840	м^2
017.K.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	6 700	м^2
017.K.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	6 840	м^2
017.K.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	6 700	м^2
017.K.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 840	м^2
017.K.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 440	м^2
017.K.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	7 300	м^2
017.K.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	7 440	м^2
017.K.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	7 440	м^2
017.K.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 440	м^2
017.K.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	7 440	м^2
017.K.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	7 750	м^2
017.K.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	6 280	м^2
017.K.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	6 610	м^2
017.K.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 440	м^2
017.K.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	7 440	м^2
017.K.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 440	м^2
017.K.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	9 580	м^2
017.K.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-310) Скала	9 580	м^2
017.K.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-320) Песчанник	9 580	м^2
017.K.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-330) Капучино	9 580	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
40x40 см.	6 см.	А, Б		12.48 м^2	135 кг.	1 701 кг.

Фаска:	Скругленная мини-фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 20x20

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
015.K.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 380	м^2
015.K.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	6 230	м^2
015.K.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	6 380	м^2
015.K.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	6 230	м^2
015.K.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 380	м^2
015.K.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 000	м^2
015.K.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	6 840	м^2
015.K.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	7 000	м^2
015.K.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	7 000	м^2
015.K.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 000	м^2
015.K.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	7 000	м^2
015.K.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	7 300	м^2
015.K.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	5 800	м^2
015.K.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	6 160	м^2
015.K.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 000	м^2
015.K.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	7 000	м^2
015.K.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 000	м^2
015.K.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	9 160	м^2
015.K.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-310) Скала	9 160	м^2
015.K.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-320) Песчанник	9 160	м^2
015.K.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-330) Капучино	9 160	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
20x20 см.	6 см.	А, Б		15.60 м^2	135 кг.	2 122 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ПРЯМОУГОЛЬНИК 20x10

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
011.П.6.А-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-010) Лазурно-синий	5 830	м^2
011.П.6.А-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-020) Черный	5 690	м^2
011.П.6.А-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-030) Зеленый	5 830	м^2
011.П.6.А-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-040) Красный	5 690	м^2
011.П.6.А-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-060) Бежево-коричневый	5 830	м^2
011.П.6.А-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	6 440	м^2
011.П.6.А-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-110) Темно-розовый	6 300	м^2
011.П.6.А-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-120) Желтый	6 440	м^2
011.П.6.А-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-130) Оранжевый	6 440	м^2
011.П.6.А-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-140) Патиново-зеленый	6 440	м^2
011.П.6.А-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-150) Синий	6 440	м^2
011.П.6.А-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-160) Белый	6 740	м^2
011.П.6.А-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-170) Серый	5 230	м^2
011.П.6.А-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-180) Светло-серый	5 620	м^2
011.П.6.А-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-190) Антрацитово-серый	6 440	м^2
011.П.6.А-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-200) Бежевый	6 440	м^2
011.П.6.А-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-210) Темно-бежевый	6 440	м^2
011.П.6.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-300) Осенний листопад	8 650	м^2
011.П.6.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-310) Скала	8 650	м^2
011.П.6.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-320) Песчанник	8 650	м^2
011.П.6.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-330) Капучино	8 650	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
20x10 см.	6 см.	А, Б		14.04 м^2	135 кг.	1 912 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

КВАДРАТ 10x10

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
016.K.6.A-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-010) Лазурно-синий	6 560	м^2
016.K.6.A-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-020) Черный	6 420	м^2
016.K.6.A-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-030) Зеленый	6 560	м^2
016.K.6.A-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-040) Красный	6 420	м^2
016.K.6.A-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-060) Бежево-коричневый	6 560	м^2
016.K.6.A-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-080) Сигнальный коричневый	7 160	м^2
016.K.6.A-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-110) Темно-розовый	7 020	м^2
016.K.6.A-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-120) Желтый	7 160	м^2
016.K.6.A-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-130) Оранжевый	7 160	м^2
016.K.6.A-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-140) Патиново-зеленый	7 160	м^2
016.K.6.A-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-150) Синий	7 160	м^2
016.K.6.A-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-160) Белый	7 480	м^2
016.K.6.A-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-170) Серый	5 990	м^2
016.K.6.A-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-180) Светло-серый	6 340	м^2
016.K.6.A-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-190) Антрацитово-серый	7 160	м^2
016.K.6.A-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-200) Бежевый	7 160	м^2
016.K.6.A-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(A-210) Темно-бежевый	7 160	м^2
016.K.6.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-300) Осенний листопад	9 320	м^2
016.K.6.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-310) Скала	9 320	м^2
016.K.6.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-320) Песчанник	9 320	м^2
016.K.6.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(B-330) Капучино	9 320	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
10x10 см.	6 см.	А, Б		12.87 м^2	135 кг.	1 754 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ШЕСТИГРАННИК

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
018.Ш.6.А-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 380	м^2
018.Ш.6.А-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-020) Черный	6 230	м^2
018.Ш.6.А-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-030) Зеленый	6 380	м^2
018.Ш.6.А-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-040) Красный	6 230	м^2
018.Ш.6.А-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 380	м^2
018.Ш.6.А-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 000	м^2
018.Ш.6.А-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-110) Темно-розовый	6 840	м^2
018.Ш.6.А-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-120) Желтый	7 000	м^2
018.Ш.6.А-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-130) Оранжевый	7 000	м^2
018.Ш.6.А-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 000	м^2
018.Ш.6.А-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-150) Синий	7 000	м^2
018.Ш.6.А-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-160) Белый	7 300	м^2
018.Ш.6.А-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-170) Серый	5 800	м^2
018.Ш.6.А-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-180) Светло-серый	6 160	м^2
018.Ш.6.А-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 000	м^2
018.Ш.6.А-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-200) Бежевый	7 000	м^2
018.Ш.6.А-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 000	м^2
018.Ш.6.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-300) Осенний листопад	9 160	м^2
018.Ш.6.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-310) Скала	9 160	м^2
018.Ш.6.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-320) Песчанник	9 160	м^2
018.Ш.6.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-330) Капучино	9 160	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
23х20 см.	6 см.	А, Б		13.0 м^2	135 кг.	1 771 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

РОМБ



Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
019.Ф.6.А-010	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-010) Лазурно-синий	6 840	м^2
019.Ф.6.А-020	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-020) Черный	6 700	м^2
019.Ф.6.А-030	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-030) Зеленый	6 840	м^2
019.Ф.6.А-040	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-040) Красный	6 700	м^2
019.Ф.6.А-060	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-060) Бежево-коричневый	6 840	м^2
019.Ф.6.А-080	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-080) Сигнальный коричневый	7 440	м^2
019.Ф.6.А-110	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-110) Темно-розовый	7 300	м^2
019.Ф.6.А-120	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-120) Желтый	7 440	м^2
019.Ф.6.А-130	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-130) Оранжевый	7 440	м^2
019.Ф.6.А-140	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-140) Патиново-зеленый	7 440	м^2
019.Ф.6.А-150	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-150) Синий	7 440	м^2
019.Ф.6.А-160	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-160) Белый	7 750	м^2
019.Ф.6.А-170	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-170) Серый	6 280	м^2
019.Ф.6.А-180	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-180) Светло-серый	6 610	м^2
019.Ф.6.А-190	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-190) Антрацитово-серый	7 440	м^2
019.Ф.6.А-200	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-200) Бежевый	7 440	м^2
019.Ф.6.А-210	NATIVE	PROFI		6 см.	(А-210) Темно-бежевый	7 440	м^2
019.Ф.6.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-300) Осенний листопад	9 580	м^2
019.Ф.6.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-310) Скала	9 580	м^2
019.Ф.6.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-320) Песчанник	9 580	м^2
019.Ф.6.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	6 см.	(В-330) Капучино	9 580	м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
20х20 см.	6 см.	А, Б		11.05 м^2	135 кг.	1 508 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	2 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ПРЯМОУГОЛЬНИК Т20

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
042.П.10.А-010	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-010) Лазурно-синий	По запросу	м^2
042.П.10.А-020	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-020) Черный		м^2
042.П.10.А-030	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-030) Зеленый		м^2
042.П.10.А-040	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-040) Красный		м^2
042.П.10.А-060	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-060) Бежево-коричневый		м^2
042.П.10.А-080	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-080) Сигнальный коричневый		м^2
042.П.10.А-110	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-110) Темно-розовый		м^2
042.П.10.А-120	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-120) Желтый		м^2
042.П.10.А-130	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-130) Оранжевый		м^2
042.П.10.А-140	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-140) Патиново-зеленый		м^2
042.П.10.А-150	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-150) Синий		м^2
042.П.10.А-160	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-160) Белый		м^2
042.П.10.А-170	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-170) Серый		м^2
042.П.10.А-180	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-180) Светло-серый		м^2
042.П.10.А-190	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-190) Антрацитово-серый		м^2
042.П.10.А-200	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-200) Бежевый		м^2
042.П.10.А-210	NATIVE	PROFI		10 см.	(А-210) Темно-бежевый		м^2
042.П.10.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	10 см.	(В-300) Осенний листопад		м^2
042.П.10.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	10 см.	(В-310) Скала		м^2
042.П.10.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	10 см.	(В-320) Песчанник		м^2
042.П.10.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	10 см.	(В-330) Капучино		м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
20х10 см.	10 см.	А, Б, В, Г		8.64 м^2	225 кг.	1 960 кг.

Фаска:	Стандартная фаска
Расчетный шов:	3 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК 12 СМ

CITY ROAD 18x18

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
052.K.12.A-010	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-010) Лазурно-синий	По запросу	м^2
052.K.12.A-020	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-020) Черный		м^2
052.K.12.A-030	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-030) Зеленый		м^2
052.K.12.A-040	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-040) Красный		м^2
052.K.12.A-060	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-060) Бежево-коричневый		м^2
052.K.12.A-080	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-080) Сигнальный коричневый		м^2
052.K.12.A-110	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-110) Темно-розовый		м^2
052.K.12.A-120	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-120) Желтый		м^2
052.K.12.A-130	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-130) Оранжевый		м^2
052.K.12.A-140	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-140) Патиново-зеленый		м^2
052.K.12.A-150	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-150) Синий		м^2
052.K.12.A-160	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-160) Белый		м^2
052.K.12.A-170	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-170) Серый		м^2
052.K.12.A-180	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-180) Светло-серый		м^2
052.K.12.A-190	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-190) Антрацитово-серый		м^2
052.K.12.A-200	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-200) Бежевый		м^2
052.K.12.A-210	NATIVE	PROFI		12 см.	(A-210) Темно-бежевый		м^2
052.K.12.B-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	12 см.	(B-300) Осенний листопад		м^2
052.K.12.B-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	12 см.	(B-310) Скала		м^2
052.K.12.B-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	12 см.	(B-320) Песчанник		м^2
052.K.12.B-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	12 см.	(B-330) Капучино		м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
18x18 см.	12 см.	А, Б, В, Г		5.45 м^2	270 кг.	1 488 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	6 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

CITY ROAD 18x12

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
051.П.12.А-010	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-010) Лазурно-синий	По запросу	м^2
051.П.12.А-020	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-020) Черный		м^2
051.П.12.А-030	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-030) Зеленый		м^2
051.П.12.А-040	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-040) Красный		м^2
051.П.12.А-060	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-060) Бежево-коричневый		м^2
051.П.12.А-080	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-080) Сигнальный коричневый		м^2
051.П.12.А-110	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-110) Темно-розовый		м^2
051.П.12.А-120	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-120) Желтый		м^2
051.П.12.А-130	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-130) Оранжевый		м^2
051.П.12.А-140	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-140) Патиново-зеленый		м^2
051.П.12.А-150	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-150) Синий		м^2
051.П.12.А-160	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-160) Белый		м^2
051.П.12.А-170	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-170) Серый		м^2
051.П.12.А-180	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-180) Светло-серый		м^2
051.П.12.А-190	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-190) Антрацитово-серый		м^2
051.П.12.А-200	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-200) Бежевый		м^2
051.П.12.А-210	NATIVE	PROFI		12 см.	(А-210) Темно-бежевый		м^2
051.П.12.В-300	NATIVE	NUANCED	PRO1	12 см.	(В-300) Осенний листопад		м^2
051.П.12.В-310	NATIVE	NUANCED	PRO1	12 см.	(В-310) Скала		м^2
051.П.12.В-320	NATIVE	NUANCED	PRO1	12 см.	(В-320) Песчанник		м^2
051.П.12.В-330	NATIVE	NUANCED	PRO1	12 см.	(В-330) Капучино		м^2

Характеристики изделия

Размер	Толщина	Группа эксплуатации	Нагрузка	Количество в поддоне	Масса 1 м^2	Масса поддона
18x12 см.	12 см.	А, Б, В, Г		5.45 м^2	270 кг.	1 488 кг.

Фаска:	Мини-фаска
Расчетный шов:	6 мм.

Соответствует ГОСТ 17608-2017

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 100x20x8

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БР100.20.8.А-010	NATIVE	PROFI	(А-010) Лазурно-синий	1 680	шт.
БР100.20.8.А-020	NATIVE	PROFI	(А-020) Черный	1 660	шт.
БР100.20.8.А-030	NATIVE	PROFI	(А-030) Зеленый	1 680	шт.
БР100.20.8.А-040	NATIVE	PROFI	(А-040) Красный	1 660	шт.
БР100.20.8.А-060	NATIVE	PROFI	(А-060) Бежево-коричневый	1 680	шт.
БР100.20.8.А-080	NATIVE	PROFI	(А-080) Сигнальный коричневый	1 940	шт.
БР100.20.8.А-110	NATIVE	PROFI	(А-110) Темно-розовый	1 920	шт.
БР100.20.8.А-120	NATIVE	PROFI	(А-120) Желтый	1 940	шт.
БР100.20.8.А-130	NATIVE	PROFI	(А-130) Оранжевый	1 940	шт.
БР100.20.8.А-140	NATIVE	PROFI	(А-140) Патиново-зеленый	1 940	шт.
БР100.20.8.А-150	NATIVE	PROFI	(А-150) Синий	1 940	шт.
БР100.20.8.А-160	NATIVE	PROFI	(А-160) Белый	2 200	шт.
БР100.20.8.А-170	NATIVE	PROFI	(А-170) Серый	1 340	шт.
БР100.20.8.А-180	NATIVE	PROFI	(А-180) Светло-серый	2 080	шт.
БР100.20.8.А-190	NATIVE	PROFI	(А-190) Антрацитово-серый	2 080	шт.
БР100.20.8.А-200	NATIVE	PROFI	(А-200) Бежевый	2 080	шт.
БР100.20.8.А-210	NATIVE	PROFI	(А-210) Темно-бежевый	2 080	шт.

Характеристики изделия			
Размер	**Количество в поддоне**	**Масса 1 шт.**	**Масса поддона**
100x20x8 см.	44 шт.	34 кг.	1 496 кг.

Соответствует ГОСТ 6665-91

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 100x25x10

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БР100.25.10.А-010	NATIVE	PROFI	(А-010) Лазурно-синий	1 990	шт.
БР100.25.10.А-020	NATIVE	PROFI	(А-020) Черный	1 970	шт.
БР100.25.10.А-030	NATIVE	PROFI	(А-030) Зеленый	1 990	шт.
БР100.25.10.А-040	NATIVE	PROFI	(А-040) Красный	1 970	шт.
БР100.25.10.А-060	NATIVE	PROFI	(А-060) Бежево-коричневый	1 990	шт.
БР100.25.10.А-080	NATIVE	PROFI	(А-080) Сигнальный коричневый	2 260	шт.
БР100.25.10.А-110	NATIVE	PROFI	(А-110) Темно-розовый	2 230	шт.
БР100.25.10.А-120	NATIVE	PROFI	(А-120) Желтый	2 260	шт.
БР100.25.10.А-130	NATIVE	PROFI	(А-130) Оранжевый	2 260	шт.
БР100.25.10.А-140	NATIVE	PROFI	(А-140) Патиново-зеленый	2 260	шт.
БР100.25.10.А-150	NATIVE	PROFI	(А-150) Синий	2 260	шт.
БР100.25.10.А-160	NATIVE	PROFI	(А-160) Белый	2 510	шт.
БР100.25.10.А-170	NATIVE	PROFI	(А-170) Серый	1 670	шт.
БР100.25.10.А-180	NATIVE	PROFI	(А-180) Светло-серый	2 390	шт.
БР100.25.10.А-190	NATIVE	PROFI	(А-190) Антрацитово-серый	2 390	шт.
БР100.25.10.А-200	NATIVE	PROFI	(А-200) Бежевый	2 390	шт.
БР100.25.10.А-210	NATIVE	PROFI	(А-210) Темно-бежевый	2 390	шт.

Характеристики изделия			
Размер	**Количество в поддоне**	**Масса 1 шт.**	**Масса поддона**
100x25x10 см.	27 шт.	50 кг.	1 365 кг.

Соответствует ГОСТ 6665-91

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ 100x30x18

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БР100.30.18.А-010	NATIVE	PROFI	(А-010) Лазурно-синий	3 590	шт.
БР100.30.18.А-020	NATIVE	PROFI	(А-020) Черный	3 560	шт.
БР100.30.18.А-030	NATIVE	PROFI	(А-030) Зеленый	3 590	шт.
БР100.30.18.А-040	NATIVE	PROFI	(А-040) Красный	3 560	шт.
БР100.30.18.А-060	NATIVE	PROFI	(А-060) Бежево-коричневый	3 590	шт.
БР100.30.18.А-080	NATIVE	PROFI	(А-080) Сигнальный коричневый	3 850	шт.
БР100.30.18.А-110	NATIVE	PROFI	(А-110) Темно-розовый	3 830	шт.
БР100.30.18.А-120	NATIVE	PROFI	(А-120) Желтый	3 850	шт.
БР100.30.18.А-130	NATIVE	PROFI	(А-130) Оранжевый	3 850	шт.
БР100.30.18.А-140	NATIVE	PROFI	(А-140) Патиново-зеленый	3 850	шт.
БР100.30.18.А-150	NATIVE	PROFI	(А-150) Синий	3 850	шт.
БР100.30.18.А-160	NATIVE	PROFI	(А-160) Белый	4 100	шт.
БР100.30.18.А-170	NATIVE	PROFI	(А-170) Серый	3 340	шт.
БР100.30.18.А-180	NATIVE	PROFI	(А-180) Светло-серый	3 980	шт.
БР100.30.18.А-190	NATIVE	PROFI	(А-190) Антрацитово-серый	3 980	шт.
БР100.30.18.А-200	NATIVE	PROFI	(А-200) Бежевый	3 980	шт.
БР100.30.18.А-210	NATIVE	PROFI	(А-210) Темно-бежевый	3 980	шт.

Характеристики изделия			
Размер	**Количество в поддоне**	**Масса 1 шт.**	**Масса поддона**
100x30x18 см.	12 шт.	119 кг.	1 443 кг.

Соответствует ГОСТ 6665-91

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ 100x30x15

Артикул	Фактура	Палитра	Цвет	Цена с НДС	Ед.
БР100.30.15.А-010	NATIVE	PROFI	(А-010) Лазурно-синий	2 940	шт.
БР100.30.15.А-020	NATIVE	PROFI	(А-020) Черный	2 920	шт.
БР100.30.15.А-030	NATIVE	PROFI	(А-030) Зеленый	2 940	шт.
БР100.30.15.А-040	NATIVE	PROFI	(А-040) Красный	2 920	шт.
БР100.30.15.А-060	NATIVE	PROFI	(А-060) Бежево-коричневый	2 940	шт.
БР100.30.15.А-080	NATIVE	PROFI	(А-080) Сигнальный коричневый	3 200	шт.
БР100.30.15.А-110	NATIVE	PROFI	(А-110) Темно-розовый	3 180	шт.
БР100.30.15.А-120	NATIVE	PROFI	(А-120) Желтый	3 200	шт.
БР100.30.15.А-130	NATIVE	PROFI	(А-130) Оранжевый	3 200	шт.
БР100.30.15.А-140	NATIVE	PROFI	(А-140) Патиново-зеленый	3 200	шт.
БР100.30.15.А-150	NATIVE	PROFI	(А-150) Синий	3 200	шт.
БР100.30.15.А-160	NATIVE	PROFI	(А-160) Белый	3 460	шт.
БР100.30.15.А-170	NATIVE	PROFI	(А-170) Серый	2 660	шт.
БР100.30.15.А-180	NATIVE	PROFI	(А-180) Светло-серый	3 340	шт.
БР100.30.15.А-190	NATIVE	PROFI	(А-190) Антрацитово-серый	3 340	шт.
БР100.30.15.А-200	NATIVE	PROFI	(А-200) Бежевый	3 340	шт.
БР100.30.15.А-210	NATIVE	PROFI	(А-210) Темно-бежевый	3 340	шт.

Характеристики изделия			
Размер	**Количество в поддоне**	**Масса 1 шт.**	**Масса поддона**
100x30x15 см.	15 шт.	98 кг.	1 486 кг.

Соответствует ГОСТ 6665-91

СТУПЕНЬ БЛОЧНАЯ БЕТОННАЯ 100х35

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
062.CT.15.A-020	NATIVE	PROFI		15 см.	(A-020) Черный	10 560	шт.
062.CT.15.A-170	NATIVE	PROFI		15 см.	(A-170) Серый	9 660	шт.

Характеристики изделия			
Размер	**Количество в поддоне**	**Масса 1 шт.**	**Масса поддона**
100х35х15 см.	10 шт.	126 кг.	1 260 кг.

СТУПЕНЬ БЛОЧНАЯ БЕТОННАЯ 50х35

Артикул	Фактура	Палитра	Защита	Толщина	Цвет	Цена с НДС	Ед.
061.CT.15.A-020	NATIVE	PROFI		15 см.	(A-020) Черный	8 580	шт.
061.CT.15.A-170	NATIVE	PROFI		15 см.	(A-170) Серый	7 600	шт.

Характеристики изделия			
Размер	**Количество в поддоне**	**Масса 1 шт.**	**Масса поддона**
50х35х15 см.	20 шт.	63 кг.	1 260 кг.

ПРОЧЕЕ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Крано-манипуляторная установка с гидравлическим захватом
Специализированный автомобиль предназначенный для перевозки и выгрузки изделий из бетона. Гидравлический захват
исключает необходимость применения строп, что делает процесс разгрузки быстрым и не требующим никакого участия со
стороны заказчика. Вам достаточно указать место разгрузки.

Возврат продукции на склад поставщика
В случае необходимости вернуть продукцию на склад поставщика, покупателю будет выставлена стоимость возврата в
размере 20 000 тг. за каждый поддон плюс полная стоимость выполненных рейсов, по ставке указанной выше.

Переупаковка
При необходимости поставки количества изделий не кратного транспортным поддонам, стоимость вскрытия и переупаковки
составит 20 000 тг. за один поддон.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Для демонстрации наших изделий в г. Нур-Султан создана демонстрационная площадка, площадью 1000м2,
где вы можете увидеть множество образцов нашей продукции. Площадка расположена по адресу г.Нур-
Султан, ул.А185, зд.5/1.

УСЛУГИ ДИЗАЙНА

Для поддержки клиентов у нас создана архитектурная группа. Мы можем помочь вам в подборе камней,
планировке участка с учетом особенностей изделий.
Для архитекторов доступна библиотека 3D моделей и текстур для проектирования.

АВЕРС

Заводы строительных материалов
www.avers.kz
info@avers.kz
г. Нур-Султан, ул. А185, зд.5/1
+7 (7172) 768000